

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series



Megbízható, gazdaságos, színes A3 nyomtatás, amely vállalkozásával együtt növekszik.

Nagy példányszámú, professzionális minőségű színes nyomatok készítését teszi lehetővé számos különböző papírméretre, akár A3 méretig, 4350 lapos papírcapacitással¹. Beolvasási feladatok előnézete és szerkesztése. Nyomtatási házirendek központi kezelése. Kényes üzleti adatok védelme.



Bővítse ki lehetőségeit a megfizethető, A3 méretű dokumentumok kezelésére képes többfunkciós készülék átfogó képességeivel és ragyogó színeivel.

- Növelje a színes nyomtatási képességeit akár A3 hordozóméretig a lenyűgöző marketinganyagok és egyebek létrehozásához.
- Kápráztasson el mindenkit az erőteljes szöveggel és egyenletes színekkel, és érje el a kívánt színkimenetet a Pantone® egyeztetési szolgáltatással.
- Kezelje a folyamatot a kezdéstől a befejezésig közvetlenül a többfunkciós készüléken – nyomtasson, másoljon, faxoljon¹ és olvasson be dokumentumokat a nagy érintőképernyőről.
- A HP ePrint szolgáltatással szinte bárholonnan nyomtathat okostelefonjáról vagy táblagépéről².

A termelékenység növelése és a nyomtatás könnyű kezelése.

- Növelje termelékenységét – akár 4 350 lapos papírcapacitás a nagyobb nyomtatási feladatokhoz³.
- A 100 lap befogadására képes automatikus dokumentumadagoló használatával automatizálhatja a nagy mennyiségű dokumentumot feldolgozó nyomtatási feladatokat.
- A vállalkozás színes nyomtatását egyszerűen kezelheti a HP színhozzáférés-vezérléssel⁴.
- A fájlokat egy könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül közvetlenül mentheti és nyomtathatja ki a többfunkciós készüléken.

Tegye gördülékenyebbé a munkafolyamatot a hatékony beolvasással.

- Javítsa a munkafolyamatot az érintőképernyő vezérlőinek használatával a dokumentumok megtekintéséhez, szerkesztéséhez és digitális küldéséhez a készüléken⁵.
- A feladatok egyszerűsítése: nyomtasson, másoljon, faxoljon¹ és olvasson be projekteket közvetlenül a többfunkciós készülék nagy, színes érintőképernyőjén.
- Építse be a papíralapú dokumentumokat a digitális munkafolyamatokba – a beolvasott dokumentumokat könnyedén elküldheti a faxon¹, e-mail mellékletként vagy hálózati mappákba.
- A megfelelő tartalom hatékony rögzítése: a beolvasott dokumentumokból az üres oldalak eltávolításával csökkentheti a papírfogyasztást.

Fektessen be a hatékony biztonsági szolgáltatásokba, amelyek vállalkozásával együtt bővíthetők.

- Bővítse ki a munkacsoport nyomtatási környezetének képességeit a könnyen integrálható megoldások széles választékát használva.
- Javítsa a nyomtatási és képfalkotási védelem hatékonyságát, és védje meg az üzleti adatokat flotta szintű biztonsági megoldásokkal.
- A hardverintegrációs rekeszen keresztül biztonsági megoldásokat, például különböző kártyaolvasókat adhat hozzá⁶.
- Az energiatakarékos funkciókkal kézben tarthatja a költségeket⁷.



1022 Budapest Bogár u. 16/b.
Tel: 3268203, 3268209; fax: 2124209
e-mail: info@hungarocad.hu
Web: www.hungarocad.hu



Terméknézetek

HP LaserJet Enterprise 700 színes MFP M775z:

- 100 lapos automatikus lapadagoló
- Intuitív, 20,3 cm-es (8 hüvelykes) forgatható, könnyen kezelhető, színes SVGA kezelőpanel FutureSmart firmware-rel és beolvasási előnézettel
- Hardverintegrációs rekesz a megoldásintegrációhoz
- Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen mentéséhez és nyomtatásához
- Beágyazott tűző/gyűjtő akár 30 lap összetűzéséhez és 500 lapos kimeneti tálca
- Normál, 250 lapos kimeneti gyűjtőtálca
- Az előlő ajtó kényelmes hozzáférést biztosít egy fekete és három színes all-in-one HP tintapatronhoz
- Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
- 250 lapos 2. adagolótálca
- 3500 lapos nagy kapacitású adagoló szekrényvel, 3850 lapos teljes bemeneti kapacitással
- 100 lapos, többfunkciós 1. tálca, akár 100 lap kezelésére képes;
- Faxport
- 800 MHz-es processzor, 1,5 GB memória alapképzésben
- HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez
- Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z
Termékszám	CC522A	CF304A	CC523A	CC524A
Analóg fax	Opcionális	Igen	Igen	Igen
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Igen	Igen	Igen	Igen
100 lapos többfunkciós 1. tálca	Igen	Igen	Igen	Igen
250 lapos 2. tálca	Igen	Igen	Igen	Igen
500 lapos 3. tálca	Opcionális	Nem áll rendelkezésre	Igen	Nem áll rendelkezésre
500 lapos 4. tálca	Opcionális	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre
500 lapos adagolótálca szekrényvel	Opcionális	Nem áll rendelkezésre	Igen	Nem áll rendelkezésre
3x500-sheet lapos adagolótálca és állvány	Opcionális	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Igen
3500 lapos nagy kapacitású lapadagoló szekrényvel	Opcionális	Igen	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre
Beágyazott tűző/gyűjtő	Nem áll rendelkezésre	Igen	Nem áll rendelkezésre	Igen
ENERGY STAR® minősítés	Igen	Igen	Igen	Igen
HP Secure nagy teljesítményű merevlemez	Igen	Igen	Igen	Igen

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CE340A HP 651A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 13 500 oldal
	CE341A HP 651A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 16 000 oldal
	CE342A HP 651A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 16 000 oldal
	CE343A HP 651A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 16 000 oldal
	CE515A HP LaserJet CE515A 220 V-os karbantartókészlet 150 000 oldal
	CE516A HP LaserJet CE516A továbbítókészlet 150 000 oldal
	CE980A HP Color LaserJet CE980A festékgyűjtő egység Akár 150 000 oldal
Tartozékok	CE860A HP Color LaserJet 500 lapos papírtálca
	C091A HP tűzőpatron-utántöltő (5000 tűző) tűző/gyűjtő kiegészítőkhöz
	CE725A HP Color LaserJet 3x500 lapos papíradagoló és állvány
	CE792A HP LaserJet 1x500-sheet papíradagoló és állvány
	CF305A HP LaserJet 1x3500-sheet papíradagoló és állvány
	CC487A HP LaserJet MFP analóg faxtartozék 500
	L2718A HP 100 ADF görgő-cserékészlet 100 000 oldal
Csatlakoztatás	J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver
Támogatás és szerviz	U6W62E HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M775 MFP-hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U6W63E HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M775 MFP-hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U6W64E HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M775 MFP-hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U6W81PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M775 MFP-támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U6W78PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M775 MFP-hardvertámogatás

Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z
Termékszám	CC522A	CF304A	CC523A	CC524A
Nyomatási sebesség	Akár 30 oldal percnként fekete (A4); Akár 30 oldal percnként színes (A4); Max. 30 kép/perc fekete-fehér kétoldalas (A4) Akár 15 oldal percnként fekete (A3); Akár 15 oldal percnként színes (A3)			
Első nyomat elkészülésének ideje	Kevesebb mint 10,5 s fekete (A4, kész); Kevesebb mint 10,5 s színes (A4, kész)			
Nyomatási felbontás	Max. 600 x 600 dpi Fekete; Max. 600 x 600 dpi színes			
Nyomatási technológia	Lézer			
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 4,2 mm; Alsó: 2,6 mm; Bal: 2,6 mm; Jobb: 5 mm; Maximális nyomatási terület: 302 x 454,2 mm			
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c (a HP PCL 5c illesztőprogram csak az internetről érhető el), HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v 1.4), Apple AirPrint™			
Mobil nyomatási képesség	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány			
Havi terhelhetőség	Akár 120 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 2500 - 7500			
Kétoldalas nyomatás	Automatikus (alapképitésben)			
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum), 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType), 2 belső Windows Vista® 8 betűtípus (Calibri, Cambria), további betűkészletek érhetők el külső szolgáltatók által készített flash-memóriáktyakon, A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el.			
SureSupply támogatott	Igen			
Processzor sebesség	800 MHz			
Képernyő	20,5 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD), elforgatható (beállítható szög), feladatvezérlő gombok, LED-es kezdőképernyő gomb, hardverintegrációs rekesz, egyszerűen hozzáférhető USB 2.0 port	20,5 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD), elforgatható (beállítható szög), feladatvezérlő gombok, LED-es kezdőképernyő gomb, hardverintegrációs rekesz, egyszerűen hozzáférhető USB 2.0 port	20,5 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD), elforgatható (beállítható szög), feladatvezérlő gombok, LED-es kezdőképernyő gomb, hardverintegrációs rekesz, egyszerűen hozzáférhető USB 2.0 port	20,5 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD), elforgatható (beállítható szög), feladatvezérlő gombok, LED-es kezdőképernyő gomb, hardverintegrációs rekesz, egyszerűen hozzáférhető USB 2.0 port
Vezeték nélküli	Választható, hardveres kiegészítő vásárlásával engedélyezve, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomatókiszolgáló J8026A			
Csatlakoztatás	Alapképitésben: 1 nagy sebességű USB 2.0 host, 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz, 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati, 1 Foreign Interface (FIH), 1 hardverintegrációs rekesz (HIP zseb), 2 belső USB 2.0 gazdaport; Opcionális: HP Jetdirect 2700 w USB vezeték nélküli nyomatókiszolgáló J8026A	Alapképitésben: 1 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport, 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz, 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati, 1 Foreign Interface (FIH), 1 hardverintegrációs rekesz (HIP zseb), 2 belső USB 2.0 gazdaport, 1 faxport; Opcionális: HP Jetdirect 2700 w USB vezeték nélküli nyomatókiszolgáló J8026A	Alapképitésben: 1 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport, 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz, 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati, 1 Foreign Interface (FIH), 1 hardverintegrációs rekesz (HIP zseb), 2 belső USB 2.0 gazdaport, 1 faxport; Opcionális: HP Jetdirect 2700 w USB vezeték nélküli nyomatókiszolgáló J8026A	Alapképitésben: 1 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport, 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz, 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati, 1 Foreign Interface (FIH), 1 hardverintegrációs rekesz (HIP zseb), 2 belső USB 2.0 gazdaport, 1 faxport; Opcionális: HP Jetdirect 2700 w USB vezeték nélküli nyomatókiszolgáló J8026A
Hálózati használatra kész	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)			
memória	Alapképitésben: 1536 MB; Maximum: 1536 MB			
Merevlemez	Szabványos, beépített HP nagyteljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárkapacitás; AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás; biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájl törlés – ideiglenes feladatfájlok, biztonságos törlés – feladat adatai, biztonságos ATA-törlés – lemez)	Szabványos, beépített HP nagyteljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárkapacitás; AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás; biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájl törlés – ideiglenes feladatfájlok, biztonságos törlés – feladat adatai, biztonságos ATA-törlés – lemez)	Szabványos, beépített HP nagyteljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárkapacitás; AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás; biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájl törlés – ideiglenes feladatfájlok, biztonságos törlés – feladat adatai, biztonságos ATA-törlés – lemez)	Szabványos, beépített HP nagyteljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárkapacitás; AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás; biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájl törlés – ideiglenes feladatfájlok, biztonságos törlés – feladat adatai, biztonságos ATA-törlés – lemez)
Másoló beállításai	Oldalak, Rendezés, Papírválasztás, Színes/fekete, Kicsinyítés/nagyítás, Képbéállítás, Tartalom tájolás, Oldalak laponként, Füzet formátum, Éltől élig, Szöveg/kép optimalizálása, Eredeti méret, Feladatépítés; Maximális példányszám: Legfeljebb 9999 másolat; Másolási felbontás: Max. 600 x 600 dpi			
Másolási sebesség	Akár 30 másolat percnként fekete (A4), Akár 30 másolat percnként színes (A4)			

Típus	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z
Termékszám	CC522A	CF304A	CC523A	CC524A
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa: Síkágvas, ADF; Lapolvasási technológia: CCD (töltéscsatolt eszköz); Beolvasás bemeneti módjai: Másolás, beolvasás e-mailbe, beolvasás hálózati mappába, beolvasás USB-meghajtóra, mentés eszközmemóriába, faxolás, Open Extensibility Platform (OXP) alkalmazások; Kétdoldalas beolvasás (Automatikus dokumentumadagoló): Igen, az automatikus lapadagoló megfordításával; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 297 x 420 mm; Optikai beolvasási felbontás: Legfeljebb 600 dpi			
Beolvasás fájlformátuma	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A
Lapolvasási sebesség	Akár 30 oldal percenként (fekete-fehér), akár 30 oldal percenként (színes); kétdoldalas: Akár 14 kép percenként (fekete-fehér), akár 14 kép percenként (színes)	Akár 30 oldal percenként (fekete-fehér), akár 30 oldal percenként (színes); kétdoldalas: Akár 14 kép percenként (fekete-fehér), akár 14 kép percenként (színes)	Akár 30 oldal percenként (fekete-fehér), akár 30 oldal percenként (színes); kétdoldalas: Akár 14 kép percenként (fekete-fehér), akár 14 kép percenként (színes)	Akár 30 oldal percenként (fekete-fehér), akár 30 oldal percenként (színes); kétdoldalas: Akár 14 kép percenként (fekete-fehér), akár 14 kép percenként (színes)
Olvasható terület	Síkágyas: Maximális papírméret: 297 x 420 mm Beolvasási terület (lapadagoló): Maximális papírméret: 297 x 420 mm			
A lapolvasó speciális funkciói	Szöveg/kép optimalizálása, Képbeállítás, Feladatátvitel, Kimenetiminőség-beállítás, 75–600 dpi választható beolvasási felbontás, Automatikus színfelismerés, Széltörés, Automatikus színárnyalat, Automatikus feladatértékesítés, Üres oldalak kiszűrése, HP gyorsbeállítások	Szöveg/kép optimalizálása, Képbeállítás, Feladatátvitel, Kimenetiminőség-beállítás, 75–600 dpi választható beolvasási felbontás, Automatikus színfelismerés, Széltörés, Automatikus színárnyalat, Automatikus feladatértékesítés, Üres oldalak kiszűrése, HP gyorsbeállítások	Szöveg/kép optimalizálása, Képbeállítás, Feladatátvitel, Kimenetiminőség-beállítás, 75–600 dpi választható beolvasási felbontás, Automatikus színfelismerés, Széltörés, Automatikus színárnyalat, Automatikus feladatértékesítés, Üres oldalak kiszűrése, HP gyorsbeállítások	Szöveg/kép optimalizálása, Képbeállítás, Feladatátvitel, Kimenetiminőség-beállítás, 75–600 dpi választható beolvasási felbontás, Automatikus színfelismerés, Széltörés, Automatikus színárnyalat, Automatikus feladatértékesítés, Üres oldalak kiszűrése, HP gyorsbeállítások
Bitmélység/ Szürkeárnyaltszintek	24 bites/ 256			
Digitális küldés	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB meghajtóra; Küldés FTP-kiszolgálóra; Küldés helyi hálózati (LAN) faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL fölött Opcionális: Opcionális a HP digitális kézbesítő szoftverrel (DSS), Küldés mappába, Küldés munkafolyamatba, Küldés nyomtatóra, Hitelesítés, Digitális fax (küldés helyi hálózatra (LAN), internetre), optikai karakterfelismerés (OCR), Helyi címjegyzék	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB meghajtóra; Küldés FTP-kiszolgálóra; Küldés helyi hálózati (LAN) faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL fölött	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB meghajtóra; Küldés FTP-kiszolgálóra; Küldés helyi hálózati (LAN) faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL fölött	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB meghajtóra; Küldés FTP-kiszolgálóra; Küldés helyi hálózati (LAN) faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL fölött
Fax	Opcionális	Igen, 33,6 kbit/s	Igen, 33,6 kbit/s	Igen, 33,6 kbit/s
Médiatípusok	Papír (sima, könnyű, bankpostapapír, újrahasznosított, közepes tömegű, nehéz, extranehez, közepes tömegű fényes, nehéz fényes, extranehez fényes, karton, fényes kártya), HP matt, HP enyhén fényes, HP fényes, színes írásvetítő, címkék, fejlecs papírok, boríték, előnyomott, előlyukasztott, színezett, durva, HP durva papír, átlátszó film, felhasználó által definiált			
Papírméret	Automatikus lapadagoló: A3, A4, A4-R, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76 x 127 – 320 x 470 mm, 2. tábla: 148 x 182 – 297 x 432 mm, (a legfeljebb 320 mm-es hordozómereten a maximális nyomtatási szélesség 312 mm) Támogatott mérőszám: 1. tábla: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Üdvözlőlap (JIS), D üdvözlőlap (JIS), borítékok (B5, C5, C6, DL), 2. tábla: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), D üdvözlőlap (JIS)	Automatikus lapadagoló: A3, A4, A4-R, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76 x 127 – 320 x 470 mm, 2. tábla: 148 x 182 – 297 x 432 mm, 3. és 4. tábla: 210 x 297 mm, (a legfeljebb 320 mm-es hordozómereten a maximális nyomtatási szélesség 312 mm) Támogatott mérőszám: 1. tábla: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Üdvözlőlap (JIS), D üdvözlőlap (JIS), borítékok (B5, C5, C6, DL), 2. tábla: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), D üdvözlőlap (JIS), 3. és 4. tábla: A4	Automatikus lapadagoló: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76 x 127 – 320 x 470 mm, 2. tábla: 148 x 182 – 297 x 432 mm, 3. és 4. tábla: 210 x 148 – 297 x 432 mm, (a legfeljebb 320 mm-es hordozómereten a maximális nyomtatási szélesség 312 mm) Támogatott mérőszám: 1. tábla: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Üdvözlőlap (JIS), D üdvözlőlap (JIS), borítékok (B5, C5, C6, DL), 2. 3. és 4. tábla: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), D üdvözlőlap (JIS)	Automatikus lapadagoló: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76 x 127 – 320 x 470 mm, 2. tábla: 148 x 182 – 297 x 432 mm, 3. 4. és 5. tábla: 210 x 148 – 297 x 432 mm, (a legfeljebb 320 mm-es hordozómereten a maximális nyomtatási szélesség 312 mm) Támogatott mérőszám: 1. tábla: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Üdvözlőlap (JIS), D üdvözlőlap (JIS), borítékok (B5, C5, C6, DL), 2. 3. 4. és 5. tábla: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), D üdvözlőlap (JIS)
Papírkezelés	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tábla, 250 lapos tábla, 100 lapos automatikus lapadagoló (ADF) Normál kimenet: 250 lapos kimeneti tábla Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagolótábla, opcionális 1x500-sheet adagoló és állvány, opcionális 3x500-sheet papíradagoló és állvány, opcionális 1x3500-sheet adagoló és állvány (csak A4) Automatikus lapadagoló: Szabványos, 100 lapos	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tábla, 250 lapos 2. tábla, 1x3500-sheet adagoló és állvány a 3. és 4. tábla számára (csak A4), 100 lapos automatikus lapadagoló (ADF) Normál kimenet: 250 lapos kimeneti tábla, 500 lapos beépített tűző/gyűjtő Maximum: Akár 3850 lap	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tábla, 250 lapos 2. tábla, 500 oldalas 3. papírtábla, 1x500-sheet papíradagoló és állvány a 4. tábla számára, 100 lapos automatikus lapadagoló (ADF) Normál kimenet: 250 lapos kimeneti tábla Maximum: Akár 1350 lap	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tábla, 250 lapos 2. tábla, 3x500-sheet papíradagoló és állvány a 3., 4. és 5. tábla számára, 100 lapos automatikus lapadagoló (ADF) Normál kimenet: 250 lapos kimeneti tábla, 500 lapos beépített tűző/gyűjtő Maximum: Akár 1850 lap
Bemeneti kapacitás	1. tábla: lap: 100 (75 g/m ²), írásvetítő fólia: 50, címké: 50, boríték: 10 2. tábla: lap: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²), Fényes papír (160 g/m ²): 125, fényes papír (220 g/m ²): 50 Maximum: Akár 4350 lap (opcionális 500 lapos papírtálcával és opcionális 1x3500-sheet adagolóval és állvánnyal)	3. tábla: lap (75 g/m ²): 1500 (3. tábla esetén), lap: (75 g/m ²): 2000 (4. tábla esetén) Maximum: Akár 3850 lap	3. tábla: lap (75 g/m ²): 500, fényes papír (90 g/m ²): 300, fényes papír (160 g/m ²): 250, fényes papír (220 g/m ²): 100 Maximum: Akár 1350 lap	3. tábla: lap (75 g/m ²): 500, fényes papír (90 g/m ²): 300, fényes papír (160 g/m ²): 250, fényes papír (220 g/m ²): 100 Maximum: Akár 1850 lap
Kimeneti kapacitás	Akár 250 lap, Legfeljebb 35 boríték, Akár 175 lap írásvetítő fóliák	Akár 750 lap, Legfeljebb 35 boríték, Akár 175 lap írásvetítő fóliák	Akár 250 lap, Legfeljebb 35 boríték, Akár 175 lap írásvetítő fóliák	Akár 750 lap, Legfeljebb 35 boríték, Akár 175 lap írásvetítő fóliák
Papír tömege	1. tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír), 163–220 g/m ² (karton, fényes kártya), 2. tábla: 60–130 g/m ² (sima papír), 105–200 g/m ² (fényes papír), 176–220 g/m ² (fényes kártya) Automatikus lapadagoló: 49–120 g/m ²	1. tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír), 163–220 g/m ² (karton, fényes kártya), 2. tábla: 60–130 g/m ² (sima papír), 105–200 g/m ² (fényes papír), 176–220 g/m ² (fényes kártya), 3. és 4. tábla: 60–120 g/m ² (sima papír)	1. tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír), 163–220 g/m ² (karton, fényes kártya), 2. tábla: 60–130 g/m ² (sima papír), 105–200 g/m ² (fényes papír), 176–220 g/m ² (fényes kártya), 3. és 4. tábla: 60–175 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír)	1. tábla: 60–220 g/m ² (sima), 105–220 g/m ² (fényes), 163–220 g/m ² (karton, fényes kártya), 2. tábla: 60–130 g/m ² (sima), 105–200 g/m ² (fényes), 176–220 g/m ² (fényes kártya), 3., 4. és 5. tábla: 60–175 g/m ² (sima), 105–220 g/m ² (fényes)
A doboz tartalma	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn, HP LaserJet fekete tonerkazetta (~13 500 oldal), HP LaserJet ciankék, bíbor és sárga tonerkazetta (~16 000 oldal), Telepítési útmutató, jótállási jegyek, Az illesztőprogramokat és az elektronikus dokumentációt tartalmazó CD, Tápkábel, 250 lapos tábla	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+, HP LaserJet fekete tonerkazetta (~13 500 oldal), HP LaserJet ciankék, bíbor és sárga tonerkazetta (~16 000 oldal), Telepítési útmutató, jótállási jegyek, Az illesztőprogramokat és az elektronikus dokumentációt tartalmazó CD, Tápkábel, telekommunikációs kábel, 250 lapos tábla, 1x3500-sheet adagoló és állvány, 500 lapos beépített tűző/gyűjtő, Beépített fax	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f, HP LaserJet fekete tonerkazetta (~13 500 oldal), HP LaserJet ciankék, bíbor és sárga tonerkazetta (~16 000 oldal), Telepítési útmutató, jótállási jegyek, Az illesztőprogramokat és az elektronikus dokumentációt tartalmazó CD, Tápkábel, telekommunikációs kábel, 250 lapos tábla, 1x500-sheet papírtábla, 1x500-sheet adagoló és állvány, Beépített fax	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z, HP LaserJet fekete tonerkazetta (~13 500 oldal), HP LaserJet ciankék, bíbor és sárga tonerkazetta (~16 000 oldal), Telepítési útmutató, jótállási jegyek, Az illesztőprogramokat és az elektronikus dokumentációt tartalmazó CD, Tápkábel, telekommunikációs kábel, 250 lapos tábla, 3x500-sheet papíradagoló és állvány, 500 lapos beépített tűző/gyűjtő, Beépített fax
Cserepatronok	HP 651A LaserJet fekete tonerkazetta (~13 500 ISO kapacitás) CE340A, HP 651A LaserJet ciankék tonerkazetta (~16 000 ISO kapacitás) CE341A, HP 651A LaserJet sárga tonerkazetta (~16 000 ISO kapacitás) CE342A, HP 651A LaserJet bíbor tonerkazetta (~16 000 ISO kapacitás) CE343A			

Típus	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z
Termékszám	CC522A	CF304A	CC523A	CC524A
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print			
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (32 és 64 bites), Windows® Server 2008 R2 (64 bites); Mac OS X v10.6, 10.7; A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: Citrix és Windows® Terminal Services (hp.com/go/uptd); Novell (novell.com/print); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP eszköztípusok (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint mobil illesztőprogram (hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, 200 MB szabad merevlemez-terület, az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit a microsoft.com webhelyen találja. Mac: Mac OS X v10.6, v10.7, 200 MB szabad merevlemez-terület, az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit az apple.com webhelyen találja.			
Mellékelt szoftverek	Windows® telepítő, HP PCL 6 különálló illesztőprogram, Mac telepítő, illesztőprogram HP Postscript emulációhoz			
Biztonságkezelés	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés, A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel, Kompatibilis a HP Imaging & Printing Security Center megoldásával			
Nyomatató kezelése	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Vezérlőpult	20,5 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD), elforgatható (beállítható szög), feladatvezérlő gombok, LED-es kezdőképernyő gomb, hardverintegrációs rekesz, egyszerűen hozzáférhető USB 2.0 port			
Nyomatató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 592 x 639 x 595 mm Maximum: 959 x 1129 x 941 mm	Legalább: 745 x 668 x 1198 mm Maximum: 1012 x 1158 x 1544 mm	Legalább: 745 x 668 x 1143 mm Maximum: 1012 x 1158 x 1489 mm	Legalább: 745 x 668 x 1198 mm Maximum: 1012 x 1158 x 1544 mm
Csomag mérete (sz x h x m)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1553 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Nyomatató tömege	63,7 kg	116,3 kg	96,8 kg	107,7 kg
Csomag súlya	76,5 kg	135,6 kg	116 kg	126,7 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–27°C, Nedvesség: 30–70% relatív páratartalom			
adattárolás	Hőmérséklet: 0–35°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom			
Hang	Zajkibocsátás: 6,7 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 53 dB(A)			
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V-os váltóáram (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) Fogyasztás: 703 watt (máshol közben), 686 watt (nyomatás közben), 85 watt (készletben), 14,8 watt (alvó állapotban), 0,5 watt (kézi kikapcsolás). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 5,421 kWh/évt. Tápegység típusa: Beépített tápegység			
Tanúsítványok	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 A osztály, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC cím: 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, 2004/108/EC EMC-irányelv, CE emblémával (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR® minősítés ENERGY STAR® minősítés ENERGY STAR® minősítés ENERGY STAR® minősítés			
Garancia	Egyéves következő munkanapi, helyszíni garancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak.			

Lábjegyzetek

¹ A faxolási képességek egy opcionális faxkártyával érhetők el a HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn nyomtatón; ² A 4350 lapos maximális kapacitás csak az M775dn nyomtatón érhető el az opcionális 3500 lapos adagoló és állvány, valamint az opcionális 500 lapos tálcá használatával; ³ Használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a webkompatibilis HP-nyomtatóhoz (a jogosult nyomtatók, támogatott adathordozók és képtípusok listájának, valamint a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez látogasson el a www.hp.com/go/eprintcenter webhelyre). A mobilkészüléknek rendelkeznie kell internetkapcsolattal és e-mail szolgáltatással. Vezeték nélküli hozzáférési pontra szükség lehet. Külön igénybevett adatkapcsolati vagy használati díjak merülhetnek fel. A tényleges nyomtatási időtartam és a kapcsolat sebesség eltérő lehet. Egyes HP LaserJet nyomtatók esetében szükség lehet a firmware frissítésére; ⁴ Az egyes készülékek színhőzáférés-vezérlési képességei eltérnek egymástól; ⁵ További digitális küldési képességek érhetők el a külön megvásárolható HP digitális küldési szoftveren keresztül; ⁶ A hardverintegrációs rekeszen keresztül telepített megoldásokhoz további termékek vásárlására lehet szükség; ⁷ Az azonnali aktiválás technológiával elért megtakarítás a hagyományos beégetést használó termékekkel összehasonlítva, illetve az azonnal aktiválódó másolással elért megtakarítás a hagyományos beégetést és hideg katód fénycsöves másolást alkalmazó termékekkel összehasonlítva.



1022 Budapest Bogár u. 16/b.
Tel: 3268203, 3268209; fax: 2124209
e-mail: info@hungarocad.hu
Web: www.hungarocad.hu



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez illetve szolgáltatáshoz mellékel, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékel, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 12/14 4AA4-3035HUE

