

HP Color LaserJet Enterprise M855 nyomtatósorozat



Kiemelkedő színminőség kiváló áron

A HP Color LaserJet M855 a teljes szervezet számára hozzáférést biztosít a gyors, egyszerű színes nyomtatáshoz professzionális kidolgozási lehetőségek mellett. Megvédheti befektetését – egyszerűen frissítheti és bővítheti az eszköz képességeit a vállalkozás növekedésével.



Az igényeinek megfelelő sebességgel nyomtathat

- A szervezetben mindenki hatékonyságát növelheti a gyors színes nyomtatással különböző, akár SRA3 hordozóméretekben.
- A nagy, 10,9 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú érintőképernyővel az alkalmazottak villámgyorsan végrehajthatják a feladatokat.
- Megmutathatja vállalata valódi színeit – élénk és állandó színes nyomtatást biztosíthat minden részlegén kedvező költségek mellett.
- A HP papíralapú kalibrálási technológiájának a segítségével egyenletes, állandó színt biztosíthat a nyomtatott lapokon, minden nyomtatón.
- Olyan eszközöket biztosíthat az alkalmazottaknak, amelyekkel gyorsabban és kényelmesebben rendszerezhetik dokumentumaikat: tűzés, kötegelés, hajtás és lyukasztás a nyomtató opcionális kidolgozási lehetőségeivel.

Egyszeri befektetéssel egyszerű bővíthetőségre és hatékony felügyeletre tehet szert

- Bővítsé lehetőségeit. Könnyedén, igény szerint ütemezheti a firmware-frissítéseket, egyszerűen integrálhat új megoldásokat és eszközöket.
- Növelheti üzleti hatékonyságát. A HP Web Jetadmin segítségével központilag felügyelheti és vezérelheti a nyomtatókat².
- Flottaszintű házirendeket alkalmazhat, így a HP Imaging and Printing Security Center segítségével biztosíthatja a HP eszközök védelmét³.
- A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez használatával teljes biztonságban tudhatja a nyomtatóra küldött bizalmas adatokat⁴.

A mobil nyomtatással növelheti a hatékonyságot

- A felhasználóknak egyszerű, közvetlen hozzáférést biztosíthat a nyomtatóhoz a vezeték nélküli közvetlen nyomtatással⁵.
- A kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) révén a mobil nyomtatás egy érintésnyire kerül Önhöz: kényelmesen, egyetlen érintéssel indíthat nyomtatást mobilkészülékéről⁶.
- Az alkalmazottak szabadon nyomtathatnak a beépített nyomtatási képességgel vagy a HP ePrint alkalmazással és szoftverrel⁷ rendelkező mobilkészülékéről.
- Az Airprint™ segítségével a felhasználók iPad®, iPhone® vagy iPod touch® készülékekről vezeték nélkül nyomtathatnak⁸.

Terméknézetek

A HP Color LaserJet Enterprise M855x+ nyomtatón a következők láthatók:

1. Intuitív 10,9 cm képátlójú színes érintőképernyős vezérlőpult
2. 500 lapos kimeneti gyűjtő
3. Az elülső ajtó kényelmes hozzáférést biztosít a HP tonerkazettákhoz és hengerekhez
4. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
5. Az 500 lapos adagoló tálca akár A3 méretű hordozók támogatására képes
6. A 3500 lapos, nagy kapacitású adagoló tálca támogatja az A4 méretű hordozókat
7. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen nyomtatásához
8. Hardverintegrációs rekesz (HIP) a megoldásintegrációhoz
9. A jobb oldali ajtók hozzáférést biztosítanak a papírelakadások helyéhez
10. A 100 lapos többfunkciós tálca legfeljebb 220 g/m² tömegű hordozót kezel
11. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
12. 800 MHz-es processzor, 1 GB memória alapkiépítésben
13. Nagy sebességű USB 2.0-port (külső eszközök csatlakoztatásához)
14. Két belső USB 2.0-gazdaport a külső felek megoldásaihoz
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló
16. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
17. HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Enterprise M855dn nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855xh nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ nyomtató
Termékszám	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Papíralapú kalibrálási technológia	Igen	Igen	Igen
100 lapos többfunkciós 1. tálca	Igen	Igen	Igen
500 lapos A3 méretű 2. tálca	Igen	Igen	Igen
3x500-sheet A3 adagoló	Opcionális	Igen	Nem áll rendelkezésre
3 500 lapos A4 HCI	Opcionális	Nem áll rendelkezésre	Igen
Fűzetkészítő lyukasztóval	Opcionális ³	Opcionális ³	Opcionális ³
Két tárolás tűző/gyűjtő	Opcionális ³	Opcionális ³	Opcionális ³
Érintéssel indítható nyomtatás és vezeték nélküli közvetlen mobilnyomtatás ^{1, 2}	Opcionális	Opcionális	Opcionális
HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez ⁴	Nem áll rendelkezésre	Igen	Igen

¹A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás opcióként érhető el. Előfordulhat, hogy a mobilszközkhöz alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzése szükséges. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a nyomtatótól mért távolság

²Az érintéssel indítható nyomtatási képesség opcióként érhető el. A mobilszköznek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást.

³A dokumentumkidolgozási kiegészítők külön vásárolhatók meg. Kidolgozási kiegészítő hozzáadásához állvánnyal rendelkező bemeneti kiegészítő felszerelése szükséges.

⁴A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez nem érhető el a HP Color LaserJet Enterprise M855dn esetében.

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	C1N54A HP LaserJet C1N54A 110 V-os karbantartókészlet 100 000 oldal	
	C1N58A HP LaserJet C1N58A 220 V-os karbantartókészlet 100 000 oldal	
	D7H14A HP LaserJet D7H14A továbbító- és görgőkészlet 150 000 oldal	
	CF310A HP 826A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 29 000 oldal	
	CF311A HP 826A ciáncék eredeti LaserJet tonerkazetta 31 500 oldal	
	CF312A HP 826A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 31 500 oldal	
	CF313A HP 826A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 31 500 oldal	
	CF358A HP 828A fekete LaserJet képpalkotó henger 30 000 oldal	
	CF359A HP 828A ciáncék LaserJet képpalkotó henger 30 000 oldal	
	CF364A HP 828A sárga LaserJet képpalkotó henger 30 000 oldal	
	CF365A HP 828A bíbor LaserJet képpalkotó henger 30 000 oldal	
	Tartozékok	A2W80A HP LaserJet tűző/gyűjtő
		C1N63A HP LaserJet 3x500-sheet papíradagoló és állvány
A2W82A HP LaserJet tűző/gyűjtő és 2/4 lyukasztó		
A2W83A HP LaserJet fűzetkészítő/finiser		
C1N64A HP LaserJet 1x3500-sheet papíradagoló és állvány		
C2H56A HP LaserJet 1x500-sheet papíradagoló és állvány		
C8091A HP tűzőpatron-utántöltő (5000 tűző) tűző/gyűjtő kiegészítőkhöz		
CC383A HP 2 db-os 2000-es tűzőkazetta fűzetkészítő finiserhez		
CZ999A HP Color LaserJet fűzetkészítő/finiser és 2/4 lyukasztó		
Csatlakoztatás		J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Vezeték nélküli közvetlen kiegészítő
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver	
Támogatás és szerviz	UOLX2E HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M855 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel	
	UOLX3E HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M855 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel	
	UOLX4E HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M855 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel	
	UOLW6E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M855 hardvertámogatás	
	UOLY8PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M855 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel	
	UOLY6PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M855 hardvertámogatás	
UOLY5PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M855 hardvertámogatás		

Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M855dn nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855xh nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ nyomtató
Termékszám	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Nyomatási sebesség	Legfeljebb 46 oldal percnként fekete (A4); Legfeljebb 46 oldal percnként színes (A4); Legfeljebb 43 kép percnként fekete-fehér kétoldalas (A4); Legfeljebb 43 kép percnként színes kétoldalas (A4) Akár 22 oldal percnként fekete (A3); Akár 22 oldal percnként színes (A3)		
Első nyomat elkészülésének ideje	Akár 11 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 11 mp alatt színes (A4, kész)		
Nyomatási felbontás	Max. 1200 x 1200 dpi Fekete; Max. 1200 x 1200 dpi színes		
Nyomatási technológia	Lézer		
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 2,1 mm; Alsó: 2,1 mm; Bal: 2,1 mm; Jobb: 2,1 mm; Maximális nyomatási terület		
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emuláció		
Havi terhelhetőség	Max. 175000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 4000–25 000		
Kétoldalas nyomatás	Automatikus (alapkiépítésben)		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűkészletek érhetők el külső szolgáltatók által készített flash-memóriakártyákon; A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el.		
SureSupply támogatott	Igen		
Processorsebesség	800 MHz		
Képernyő	10,9 cm képátlójú színes LCD képernyő érintőképernyővel, forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző, megvilágított kapacitív Kezdőképernyő gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe), Könnyen hozzáférhető USB, Hardverintegrációs rekesz		
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben: 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport, 1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz, 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port, 1 hardverintegrációs rekesz (HIP), 2 belső USB-gazdaport		
memória	Alapkiépítésben: 1,5 GB (rendszermemória); Maximum: 1,5 GB (rendszermemória)		
Merevlemez	Minimum 320 GB tárhelykapacitású HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez (AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás)	Szabványos HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, legalább 320 GB tárhelykapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás	Szabványos HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, legalább 320 GB tárhelykapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás
Szolgáltatások	Nyomatás		
Médiatípusok	Vágott papír, címkék, írásvetítő fóliák, fényes papír, fényes film, fotópapír, durva papír, borítékok		

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M855dn nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855xh nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ nyomtató
Termékszám	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Papírméret	Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76,2 x 127 – 320 x 457,2 mm, 2. tábla: 148 x 210 – 297 x 432 mm Támogatott mérőszám: 1. tábla: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPOSTCARD (JIS), Borítékok: B5, C5, C6, DL, 2. tábla: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4	Egyéni mérőszám: 1. tábla: Szélesség: 76,2 x 127 – 320 x 457,2 mm, 2. tábla: 148 x 210 – 297 x 432 mm, 3., 4. és 5. tábla: 148 x 210 – 320 x 457 mm Támogatott mérőszám: 1. tábla: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPOSTCARD (JIS), Borítékok: B5, C5, C6, DL, 2. tábla: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), SRA4, 3. és 5. tábla: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3	Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76,2 x 127 – 320 x 457,2 mm, 2. tábla: 148 x 210 – 297 x 432 mm, 3. és 4. tábla: 210 x 297 mm, Letter Támogatott mérőszám: 1. tábla: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPOSTCARD (JIS), Borítékok: B5, C5, C6, DL, 2. tábla: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 3. és 4. tábla: A4
Papírkezelés	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tábla, 500 lapos adagolótálca Normál kimenet: 500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó Opcionális/bemenet: 1 x 500 lapos adagoló kabinettel, 3 x 500 lapos adagoló, nagy kapacitású bemenet 1 x 1500 lapos tálcával és 1 x 2000 lapos adagoló	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tábla, 4 x 500 lapos adagolótálca Normál kimenet: 500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tábla, 500 lapos adagolótálca, 1500 lapos adagolótálca, 2000 lapos adagolótálca Normál kimenet: 500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó
Bemeneti kapacitás	1. tábla: lap: 100 (75 g/m ²), borítékok: 10 2. tábla: lap: 500 (75 g/m ²) Maximum: Legfeljebb 4100 lap (75 g/m ² tömegű adathordozó esetén)	3. tábla: 3. és 5. tábla: lap: 500 (75 g/m ² tömegű adathordozó esetén) Maximum: Legfeljebb 2100 lap (75 g/m ² tömegű adathordozó esetén)	3. tábla: 3. tábla, lap: 1500 (75 g/m ² tömegű adathordozó esetén), 4. tábla, lap: 2000 (75 g/m ² tömegű adathordozó esetén) Maximum: Legfeljebb 4100 lap (75 g/m ² tömegű adathordozó esetén)
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Legfeljebb 500 lap (75 g/m ² tömegű adathordozó esetén), Legfeljebb 60 boríték, Akár 100 lap írásvetítő fóliák Maximum: 3000 lap (75 g/m ²) opcionális kimeneti eszközzel.		
Papír tömege	1. és 2. tábla: 60 – 220 g/m ²	1–5. tábla: 60–220 g/m ²	1. és 2. tábla: 60–220 g/m ² , 3./4. tábla: 60–120 g/m ²
Alapvető csatlakozók	2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport, 1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz, 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port, 1 hardverintegrációs rekesz (HIP), 2 belső USB-gazdaport		
A doboz tartalma	HP Color LaserJet Enterprise M855dn nyomtató, Fekete, ciánkék, bíborvörös és sárga HP Color LaserJet hengerek (kapacitás: ~ 30 000 oldal), Fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP Color LaserJet tonerkazetták (kapacitás: ~ 29 000 fekete oldal, ~ 31 500 színes oldal), CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval, Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató), tápkábel, HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített), Hardverintegrációs rekesz, USB-port a közvetlen nyomtatáshoz, 100 lapos többfunkciós 1. tábla, 500 lapos 2. papíradagoló tábla, Automatikus duplex egység (beépített)	HP Color LaserJet Enterprise M855xh nyomtató, Fekete, ciánkék, bíborvörös és sárga HP Color LaserJet hengerek (kapacitás: ~ 30 000 oldal), Fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP Color LaserJet tonerkazetták (kapacitás: ~ 29 000 fekete oldal, ~ 31 500 színes oldal), CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval, Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató), tápkábel, HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített), Hardverintegrációs rekesz, USB-port a közvetlen nyomtatáshoz, 100 lapos többfunkciós 1. tábla, 500 lapos 2. adagolótálca, 3 x 500 lapos adagolótálca állvánnyal, Automatikus duplex egység (beépített), HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, legalább 320 GB tárhelykapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ nyomtató, Fekete, ciánkék, bíborvörös és sárga HP Color LaserJet hengerek (kapacitás: ~ 30 000 oldal), Fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP Color LaserJet tonerkazetták (kapacitás: ~ 29 000 fekete oldal, ~ 31 500 színes oldal), CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval, Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató), tápkábel, HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített), Hardverintegrációs rekesz, USB-port a közvetlen nyomtatáshoz, 100 lapos többfunkciós 1. tábla, 500 lapos 2. papíradagoló tábla, 3500 lapos nagy kapacitású adagolótálca állvánnyal, Automatikus duplex egység (beépített), HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, legalább 320 GB tárhelykapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás
Cserepatronok	HP 826A LaserJet fekete tonerkazetta (29 000 lap) CF310A, HP 826A LaserJet ciánkék tonerkazetta (31 500 lap) CF311A, HP 826A LaserJet sárga tonerkazetta (31 500 lap) CF312A, HP 826A LaserJet bíbor tonerkazetta (31 500 lap) CF313A, HP 828A LaserJet fekete képalátó henger (30 000 lap) CF358A, HP 828A LaserJet ciánkék képalátó henger (30 000 lap) CF359A, HP 828A LaserJet sárga képalátó henger (30 000 lap) CF364A, HP 828A LaserJet bíborvörös képalátó henger (30 000 lap) CF365A		
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/tűzfal, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print		
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 8 (32 bites/64 bites), Windows 7 (32 bites/64 bites), Windows Vista (32 bites/64 bites), Windows XP (SP3 vagy újabb) (32 bites/64 bites), Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008 (32 bites/64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP2 vagy újabb) (32 bites/64 bites), Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion. A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: Citrix® és Windows Terminal Services (hp.com/go/udp), HP ePrint szoftver-illesztőprogram: hp.com/go/eprintssoftware, Linux (hplip.net), Novell® (novell.com/iprint), SAP eszköztípusok hp.com/go/sap/drivers, SAP nyomtatás hp.com/go/sap/print), UNIX® hp.com/go/unix, UNIX® JetDirect hp.com/go/jetdirectunix_software		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 vagy újabb), Windows Vista, Windows XP (SP2 vagy újabb), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bites); Windows Server 2012 (64 bites); 200 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat; Az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit a microsoft.com webhelyen találja Mac: Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, 1 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat, Az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit az apple.com webhelyen találja		
Mellékelt szoftverek	HP PCL 6 diszkrét nyomtató-illesztőprogram; Mac szoftverhivatkozás a webre (Mac telepítő); Windows Installer		
Biztonságkezelés	Továbbfejlesztett biztonság: Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/tűzfal Kerberos-hitelesítéssel, tanúsítvány, valamint előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés		
Nyomtató kezelése	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Vezérlőpult	10,9 cm képátviteli színes LCD képernyő érintőképernyővel, forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző, megvilágított kapacitív Kezdőképernyő gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe), Könnyen hozzáférhető USB, Hardverintegrációs rekesz		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 704 x 635 x 580 mm Maximum: 1000 x 635 x 580 mm	Legalább: 704 x 635 x 1063 mm Maximum: 1000 x 635 x 1063 mm	Legalább: 704 x 635 x 1063 mm Maximum: 1000 x 635 x 1063 mm
Csomag mérete (sz x h x m)	856 x 790 x 899 mm	856 x 790 x 1352 mm	856 x 790 x 1352 mm
Nyomtató tömege	86,28 kg	122,47 kg	124,08 kg
Csomag súlya	101,55 kg	141,9 kg	142,9 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–30 °C, Nedvesség: 10–80% relatív páratartalom		
adattárolás	Hőmérséklet: 0–35°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom		
Hang	Zajkibocsátás: 7,1 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 55 dB(A)		

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M855dn nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855xh nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ nyomtató
Termékszám	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A Fogyasztás: 1100 watt (nyomatás közben), 60 watt (készletben), 7,0 watt (alvó állapotban), 1 watt (automatikusan kikapcsoláskor), 0,4 watt (kikapcsolva). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 5,345 kWh/hét. Tápegység típusa: Beépített tápegység		
Tanúsítványok	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024:2010, EMC irányelv: 2004/108/EK, CE emblémával (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR® minősítés, Blue Angel		
Garancia	Egyéves, egy munkanapon belüli helyszíni korlátozott jótállás. A jótállás és a támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.		

Lábjegyzetek

¹ A dokumentumkidolgozási kiegészítők külön vásárolhatók meg. Kidolgozási kiegészítő hozzáadása előtt állvánnyal rendelkező bemeneti kiegészítőt kell telepíteni.; ² A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a hp.com/go/webjetadmin webhelyről.; ³ A HP Imaging and Printing Security Center külön vásárolható meg.; ⁴ A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez nem érhető el a HP Color LaserJet Enterprise M855dn modell esetén.; ⁵ A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás opcióként érhető el a HP LaserJet Enterprise flow MFP M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A és HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A készülékekhez. Előfordulhat, hogy a mobilalkalmazás vagy illesztőprogram beszerzése szükséges. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a nyomtatótól mért távolság. További részletek: hp.com/go/wirelessprinting.; ⁶ Az érintéssel indítható nyomtatási képesség opcióként érhető el a HP LaserJet Enterprise flow MFP M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A és HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A készülékekhez. A mobilalkalmazás támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. A támogatott eszközök listáját lásd: hp.com/go/mobileprinting.; ⁷ Helyi nyomtatás esetén a mobilalkalmazás és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy a nyomtatóhoz közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es műveletekkel kompatibilisek. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra az internetre csatlakozó HP nyomtatóval. Alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilalkalmazásokon. A lefedettség és az elérhetőség kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További részleteket a hp.com/go/mobileprinting oldalon tekinthet meg.; ⁸ Az OS X® Lion, OS X Mountain Lion és a következő, legalább 4.2-es verziójú iOS rendszert futtató eszközöket támogatja: iPad® (minden modell), iPhone® (3GS vagy újabb) és iPod touch® (3. generációs vagy újabb). A HP AirPrint szolgáltatást támogató nyomtatókkal működik, és a nyomtatónak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az OS X vagy iOS eszközöknek. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az OS X, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple® Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az AirPrint™ és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegye.



HungaroCAD
Informatikai Kft.

1022 Budapest Bogár u. 16/b.
Tel: 3268203, 3268209; fax: 2124209
e-mail: info@hungarocad.hu
Web: www.hungarocad.hu



Gold Specialist:
Designjet

Gold Partner:
Printing and Personal
Systems Hardware

<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 02/15 4AA4-8999HUE

