

HP Color LaserJet Enterprise flow M880 többfunkciósnyomtató-sorozat



Kiemelkedő színes nyomtatási teljesítmény. Nagyszerű érték.

Az élvonalbeli vállalati többfunkciós nyomtató továbbfejlesztett kidolgozási opciókkal és fájlmegosztással segít egyszerűsíteni a munkafolyamatokat és gyorsítani a dokumentumokhoz kapcsolódó feladatokat. A mobil nyomtatási és az érintéssel indítható nyomtatási képességekkel a felhasználóknak egyszerű, közvetlen hozzáférést biztosíthat a többfunkciós nyomtatóhoz^{1,2}.



Biztosíthatja a munkacsoportoknak a szükséges sebességet.

- A részlegek így aggódalmak nélkül olvashatnak be dokumentumokat: A HP EveryPage azonnal észlel minden lehetséges hibát és kihagyott oldalt.
- A HP Flow CM Enterprise segítségével korábban elképzelhetetlen módon kezelheti a tartalmakat³.
- Elfelejtethi az e-maill – alkalmazottai egyetlen lépésben olvashatnak be és küldhetnek dokumentumokat a Microsoft® SharePoint® szolgáltatásba.
- A hatékonyság egyszerűen elérhető az intuitív érintőképernyővel és a nagy méretű, kihúzható billentyűzettel.

Tartsa lendületben vállalkozását.

- Költségeket csökkentő kétoldalas műveletek – a kétoldalas, egyszeri lapáthaladásos beolvasással gyorsabban rögzítheti a dokumentumokat.
- A beépített optikai karakterfelismerő szoftverrel egyszerűen kereshet a beolvasott fájlokban.
- Időt takaríthat meg az informatikusoknak és egyszerűvé teheti a nyomtatást az egész vállalat számára, ha minden HP eszközhöz egyetlen illesztőprogramot használ⁴.
- Az alkalmazottak a kidolgozási opciók kínálatából választva gyorsabban fejezhetik be a nagy feladatokat⁵.

A mobil nyomtatással nagyobb hatékonyságot érhet el.

- A felhasználóknak egyszerű, közvetlen hozzáférést biztosíthat a vezeték nélküli közvetlen nyomtatással és az érintéssel indítható nyomtatási technológiával⁶.
- Mobil nyomtatás egyetlen érintéssel – kényelmesen, egyetlen érintéssel indíthat nyomtatást mobilkészülékről⁷.
- Az alkalmazottak szabadon nyomtathatnak a beépített nyomtatási képességgel vagy a HP ePrint alkalmazással és szoftverrel⁸ rendelkező mobilkészülékről.
- A felhasználók iPad®, iPhone® vagy iPod touch® készülékekről vezeték nélkül nyomtathatnak⁹.

Egyszeri befektetéssel egyszerű bővíthetőségre és hatékony felügyeletre tehet szert.

- Bővítsé lehetőségeit: könnyedén, igény szerint ütemezheti a firmware-frissítéseket, illetve tetszés szerint integrálhat megoldásokat és eszközöket.
- Növelheti üzleti hatékonyságát. A HP Web Jetadmin segítségével központilag felügyelheti és vezérelheti a nyomtatókat¹⁰.
- Flottaszintű házirendeket alkalmazhat, így a HP Imaging and Printing Center segítségével biztosíthatja az összes HP eszköz védelmét¹¹.
- A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez használatával teljes biztonságban tudhatja az MFP készülékre küldött bizalmas adatokat.



Up to 56 ppm



20.3 cm
Colour touchscreen



Duplex ADF
single pass



Advanced security




Wireless direct

Terméknézetek

A képen a HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ többfunkciós nyomtató látható:

1. Intuitív 8 hüvelykes (20,3 cm-es) HP Easy Select forgatható, színes érintőképernyős kezelőpanel
2. 200 lapos automatikus dokumentumadagoló, kétoldalas dokumentumok beolvasása egyetlen műveletben, valamint HP EveryPage az összetapadt lapok ultrahangos észleléséhez
3. Kezdőképernyő gomb (visszatérés a kezdőképernyőre)
4. A síkúveges színes lapolvasó akár 11 x 17 hüvelyk/A3 méretű lapok kezelésére is képes
5. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen mentéséhez és nyomtatásához
6. Hardverintegrációs zseb a megoldásintegrációhoz*
7. 500 lapos kimeneti tartó
8. Az előlső ajtó kényelmes hozzáférést biztosít a HP tonerkazettákhoz és hengerekhez
9. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
10. Kihúzható billentyűzet az egyszerű és pontos adatbevitel érdekében
11. 100 lapos, többfunkciós 1. tálca a nehéz egyéni hordozók kezelésére, legfeljebb 58 fontos (220 g/m²) bankpostapapírig
12. A jobb oldali ajtók hozzáférést biztosítanak a beégetőműhöz és a papírelakadások helyéhez
13. Az 500 lapos adagolóálca akár 11 x 17 hüvelyk/A3 méretű hordozók támogatására képes
14. A 3500 lapos nagy kapacitású adagolóálca a letter/A4 méretű hordozókat támogatja
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló
16. HP nagy teljesítményű biztonságot merevlemez
17. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
18. Nagy sebességű USB 2.0-port (külső eszközök csatlakoztatásához)
19. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
20. 800 MHz-es processzor, 2,5 GB (rendszermemória)
21. Külső felületi csatlakozó (külső eszközök csatlakoztatásához)
22. Két belső USB 2.0-gazdaport a külső felek megoldásaihoz
23. RJ-11 faxport



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z többfunkciós nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ többfunkciós nyomtató
Termékszám	A2W75A	A2W76A
100 lapos többfunkciós 1. tálca	Igen	Igen
500 lapos 2. tálca	Igen	Igen
3x500-sheet A3/ledger papíradagoló és állvány	Igen	Nem áll rendelkezésre
3500 lapos A4/letter HCI	Nem áll rendelkezésre	Igen
Érintéssel indítható nyomtatás és mobil nyomtatás vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal	Opcionális	Opcionális

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	C1N54A HP LaserJet C1N54A 110 V-os karbantartókészlet 100 000 oldal
	C1N58A HP LaserJet C1N58A 220 V-os karbantartókészlet 100 000 oldal
	C1P70A HP LaserJet ADF görgő-csere készlet Átlagos nyomtatási kapacitás: 100 000 oldal
	CF300A HP 827A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 29 500 oldal
	CF301A HP 827A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 32 000 oldal
	CF302A HP 827A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 32 000 oldal
	CF303A HP 827A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 32 000 oldal
	CF358A HP 828A fekete LaserJet képalkotó henger 30 000 oldal
	CF359A HP 828A ciánkék LaserJet képalkotó henger 30 000 oldal
	CF364A HP 828A sárga LaserJet képalkotó henger 30 000 oldal
	CF365A HP 828A bíbor LaserJet képalkotó henger 30 000 oldal
	D7H14A HP LaserJet D7H14A továbbító- és görgőkészlet 150 000 oldal
	Tartozékok
A2W82A HP LaserJet tűző/gyűjtő és 2/4 lyukasztó	
A2W83A HP LaserJet fűzetkészítő/finiser	
A7W13A HP LaserJet billentyűzetfedő csomag - dán/svájci francia/svájci német	
C8091A HP tűzőpatron-utántöltő (5000 tűző) tűző/gyűjtő kiegészítőkhöz	
CC383A HP 2 db-os 2000-es tűzőkazetta fűzetkészítő finiserhez	
CC487A HP LaserJet MFP analóg faxtartozék 500	
CZ999A HP Color LaserJet fűzetkészítő/finiser és 2/4 lyukasztó	
Csatlakoztatás	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver**
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Vezeték nélküli közvetlen kiegészítő**

*A hardverintegrációs zseb segítségével telepített megoldásokhoz további eszközök megvásárlására lehet szükség.

**A HP Jetdirect 2800W (J8029A) és a HP Jetdirect 2700W (J8026A) kiegészítő nem szerelhető fel egyszerre.

Támogatás és szerviz	<p>U8D23E HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M880 többfunkciósnyomtató-támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel</p> <p>U8D17E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M880 MFP-hardvertámogatás</p> <p>U8D24E HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M880 többfunkciósnyomtató-támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel</p> <p>U8D25E HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M880 többfunkciósnyomtató-támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel</p> <p>U8D42PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M880 MFP-hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel</p> <p>U8D40PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M880 MFP-támogatás</p> <p>U8D39PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M880 MFP-hardvertámogatás</p>
-----------------------------	---

Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z többfunkciós nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ többfunkciós nyomtató
Termékszám	A2W75A	A2W76A
Nyomtatási sebesség	Akár 46 oldal percenként fekete (A4); Akár 46 oldal percenként színes (A4); Akár 43 kép percenként fekete-fehér kétoldalas (A4); Akár 43 kép percenként színes kétoldalas (A4) Akár 22 oldal percenként fekete (A3); Akár 22 oldal percenként színes (A3)	Akár 43 kép percenként fekete-fehér kétoldalas (A4); Akár 43 kép percenként színes kétoldalas (A4)
Első nyomat elkészülésének ideje	Akár 11 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 11 mp alatt színes (A4, kész)	
Nyomtatási felbontás	Max. 1200 x 1200 dpi Fekete; Max. 1200 x 1200 dpi színes	
Nyomtatási technológia	Lézer	
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 2,1 mm; Alsó: 2,1 mm; Bal: 2,1 mm; Jobb: 2,1 mm; Maximális nyomtatási terület: 312 x 457,2 mm	
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3-as szintű emuláció, PDF	
Havi terhelhetőség	Akár 200 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 5000–25 000 (nyomtatás); 26 750–44 600 (beolvasás)	
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)	
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűkészletek érhetők el külső szolgáltatók által készített flash-memóriakártyákon; A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfontos webhelyen érhető el.	
SureSupply támogatott	Igen	
Processorsebesség	800 MHz	
Képernyő	20,3 cm-es színes LCD képernyő kapacitív érintőképernyővel; forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; megvilágított kapacitív Kezdőképernyő gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Könnyen hozzáférhető USB, Hardverintegrációs zseb	
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben: 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport, 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz, 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port, 1 külső interfész, 1 hardverintegrációs rekesz (HIP), 2 belső USB gazdaport, 1 fax; Opcionális: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A, HP Jetdirect 2700 w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A, HP Jetdirect 2800w NFC és Vezeték nélküli közvetlen kiegészítő J8029A	
memória	Alapkiépítésben: 2,5 GB (rendszermemória); Maximum: 2,5 GB (rendszermemória)	
Merevlemez	Minimum 320 GB tárhelykapacitású HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez (AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás)	
Másoló beállításai	Oldalak, Szétválogatás, Papírválasztás, Színes/fekete, Kicsinyítés/nagyítás, Képbeállítás, Tartalom tájolás; Maximális példányszám: Legfeljebb 9999 másolat; Másolási felbontás: Max. 600 x 600 dpi	
Másolási sebesség	Akár 46 másolat/perc fekete (A4), Akár 46 másolat/perc színes (A4)	
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa: Síkágvas, ADF; Lapolvasási technológia: CCD (töltéscsatolt eszköz); Beolvasás bemeneti módjai: Másolás, beolvasás e-mailbe, beolvasás hálózati mappába, beolvasás USB-eszközre, mentés eszközbe; Kétoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló): Igen, a kétoldalas nyomtatást egyetlen művelettel támogató automatikus lapadagoló; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 297 x 432 mm; Optikai beolvasási felbontás: Legfeljebb 600 dpi; Lapolvasási technológia: CCD (töltéscsatolt eszköz)	
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás	
Beolvasás fájlformátuma	Digitális kézbesítés: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Beolvasás a könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Nyomtatás a könnyen hozzáférhető USB-portról: PDF, PS, Nyomtatáskész fájlok (.prn, .pcl, .cht)	
Lapolvasási sebesség	Akár 70 oldal percenként (fekete-fehér), akár 68 oldal percenként (színes); kétoldalas: Akár 85 kép percenként (fekete-fehér), akár 63 kép percenként (színes)	
Olvasható terület	Síkágvas: Maximális beolvasási méret: 297 x 432 mm Automatikus lapadagoló: Minimális beolvasási méret: 147 x 68 mm; Maximális beolvasási méret: 297 x 432 mm	
A lapolvasó speciális funkciói	Szöveg/kép optimalizálása; Képbeállítás; Feladat létrehozása; Kimeneti minőség beállítása; 75–600 dpi választható beolvasási felbontás; Automatikus színfelismerés; Széltörles; Automatikus színárnyalat; Automatikus feladatértésítés; Üres oldalak kiszűrése; Automatikus tájolás; Automatikus oldalkörülvágás; HP gyorsbeállítások	
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	24 bites/ 256	
Digitális küldés	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe, Mentés hálózati mappába, Beolvasás a SharePoint szolgáltatásba, Mentés USB-meghajtóra, Küldés FTP-re, Küldés helyi hálózati (LAN) faxra, Küldés internetes faxra, optikai karakterfelismerés (OCR), Helyi címjegyzék, SMTP SSL-kapcsolaton keresztül Opcionális: Opcionális a HP digitális kézbesítő szoftverrel (DSS), Küldés mappába, Küldés munkafolyamatba, Küldés nyomtatóra, Hitelesítés, Digitális fax (küldés helyi hálózatra (LAN), internetre), optikai karakterfelismerés (OCR), Helyi címjegyzék, HP Embedded Capture rögzítésen keresztül, Metaadatok rögzítése és érvényesítése, Adattávitel, Beolvasási munkafolyamat kezelése	
Fax	Igen, 33,6 kbit/s	
Kompatibilitás távközlési szabványokkal	Fax telekom: ES 203 021; R&TTE 1999/5/EC jelű direktíva (II. kieg.) szerinti CE jelöléssel (Európa); FCC Part 68; egyéb telekommunikációs megfelelések az egyes országok előírásai szerint	
A fax műszaki adatai	Faxmemória: A bejövő faxok lemezre rögzíthetők; Fax felbontás: Alapkiépítésben: 100 x 100 dpi; Finom: 200 x 200 dpi, 256 szürkeárnyalat; Superfine üzemmód: 300 x 300 dpi, 256 szürkeárnyalat; Gyorstárcsázás: Max. 100 (egyenként 100 számot tartalmazhat)	
Fax szoftvertulajdonságai	Tárolt faxok, faxarchiválás, faxátírányítás, mérthez igazítás, fax címjegyzék, helyi hálózat (LAN)/internetes faxolás, faxszám megerősítése, Szabadság alatti faxütemezés	
Médiatípusok	Vágott papír, címkék, írásvetítő fóliák, fényes papír, fényes film, fotópapír, durva papír, borítékok	
Papírméret	Automatikus lapadagoló: A3, A4, A5, B4, B5 (JIS), B6 (JIS) Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76,2 x 127 – 320 x 457,2 mm, 2. tábla: 148 x 210 – 297 x 432 mm, 3., 4. és 5. tábla: 148 x 210 – 320 x 457 mm Támogatott mérőszám: 1. tábla: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), D üdvözlőlapp (JIS), Borítékok: B5, C5, C6, DL, 2. tábla: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 3., 4. és 5. tábla: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3	Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76,2 x 127 – 320 x 457,2 mm, 2. tábla: 148 x 210 – 297 x 432 mm, 3. és 4. tábla: 210 x 297 mm Támogatott mérőszám: 1. tábla: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), D üdvözlőlapp (JIS), Borítékok: B5, C5, C6, DL, 2. tábla: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 3. és 4. tábla: A4
Papírkezelés	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tábla, 4 x 500 lapos adagolótábla Normál kimenet: 500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó Automatikus lapadagoló: Szabvány, 200 lap (75 g/m ²)	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tábla, 500 lapos adagolótábla, 1500 lapos adagolótábla, 2000 lapos adagolótábla
Bemeneti kapacitás	1. tábla: lapok: 100, boríték: 10 2. tábla: lap: 500 lapok: 3 x 500 Maximum: Legfeljebb 2100 lap (75 g/m ² tömegű adathordozó esetén)	3. tábla: lapok: 1500, 4. tábla: lapok: 2000 Maximum: Legfeljebb 4100 lap (75 g/m ² tömegű adathordozó esetén)

Típus	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z többfunkciós nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ többfunkciós nyomtató
Termékszám	A2W75A	A2W76A
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 500 lap (75 g/m ² -es hordozó esetén), Akár 60 boríték, Akár 100 lap írásvetítő fóliák Maximum: Akár 3000 lap (75 g/m ² -es hordozó esetén) opcionális kimeneti eszköz használatával.	
Papír tömege	1–5. tábla: 60–220 g/m ² Automatikus lapadagoló: 45–199 g/m ²	1. és 2. tábla: 60–220 g/m ² , 3. és 4. tábla: 60–120 g/m ²
Alapvető csatlakozók	2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport, 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz, 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port, 1 külső interfész, 1 hardverintegrációs rekesz (HIP), 2 belső USB gazdaport, 1 fax	
A doboz tartalma	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z többfunkciós nyomtató, Fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP LaserJet színes képalkotó henger, Fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP LaserJet színes tonerkazetták, CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval, Dokumentáció (Hardvertelepítési útmutató), Tápkábel, HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített), Automatikus duplex egység (beépített), Titkosított merevlemez-meghajtó, 100 lapos többfunkciós tábla, 1 db 500 lapos adagoló tábla, 3 db 500 lapos adagoló tábla állvánnyal, Fax, faxkábel	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ többfunkciós nyomtató, Fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP LaserJet színes képalkotó henger, Fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP LaserJet színes tonerkazetták, CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval, Dokumentáció (Hardvertelepítési útmutató), Tápkábel, HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített), Automatikus duplex egység (beépített), Titkosított merevlemez-meghajtó, 100 lapos többfunkciós tábla, 1 db 500 lapos adagoló tábla, 1 db 3500 lapos nagy kapacitású adagoló tábla állvánnyal, Fax, faxkábel
Cserepatronok	HP 827A LaserJet fekete tonerkazetta (29 500 oldal) CF300A, HP 827A LaserJet ciánkék tonerkazetta (32 000 oldal) CF301A, HP 827A LaserJet sárga tonerkazetta (32 000 oldal) CF302A, HP 827A LaserJet bíbor tonerkazetta (32 000 oldal) CF303A, HP 828A LaserJet fekete képalkotó henger (30 000 oldal) CF358A, HP 828A LaserJet ciánkék képalkotó henger (30 000 oldal) CF359A, HP 828A LaserJet sárga képalkotó henger (30 000 oldal) CF364A, HP 828A LaserJet bíbor képalkotó henger (30 000 oldal) CF365A	
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Kompatibilis az Apple Bonjour rendszerrel (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/tűzfal, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLR, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print, Egyéb: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 8 (32 bites/64 bites), Windows 7 (32 bites/64 bites), Windows Vista (32 bites/64 bites), Windows XP (SP2 vagy újabb) (32 bites/64 bites), Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008 (32 bites/64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb) (32 bites/64 bites), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: Air Print (support.apple.com/kb/ht4356), Android (android.com/), Citrix® és Windows terminálszolgáltatások (hp.com/go/upd), HP ePrint szoftver-illesztőprogram (hp.com/go/eprintssoftware), Linux (hplip.net), Novell (novell.com/iprint), SAP eszköztípusok (hp.com/go/sap/drivers), SAP nyomtatás (hp.com/go/sap/print), UNIX® (hp.com/go/unix), UNIX® JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software)	
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 vagy újabb), Windows Vista, Windows XP (SP2 vagy újabb), Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008 R2 (64 bites), 200 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit a microsoft.com webhelyen találja) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, 1 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit az apple.com webhelyen találja)	
Mellékelt szoftverek	HP PCL 6 diszkrét nyomtató-illesztőprogram; Mac szoftverhivatkozás a webre (Mac teleptető); Windows Installer	
Biztonságkezelés	Identitáskezelés: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN-kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl. kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tűzfal tanúsítvánnyal, előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítményt, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140-nek megfelelő titkosítási könyvtárainak a használatával), biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítés; Eszköz: Biztonságjárny-nyílás, USB-port letiltása, hardverintegrációs zseb a biztonsági megoldásokhoz; Biztonságkezelés: Kompatibilis a HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központtal	
Nyomtató kezelése	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	
Vezérlőpult	20,3 cm-es színes LCD képernyő kapacitív érintőképernyővel; forgatható (állítható dölésszögű) kijelző; megvilágított kapacitív Kezdőképernyő gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Könnyen hozzáférhető USB; Hardverintegrációs zseb	
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 704 x 635 x 1199 mm; Maximum: 1000 x 800 x 1199 mm	
Csomag mérete (sz x h x m)	856 x 790 x 1567 mm	
Nyomtató tömege	150,6 kg	152,9 kg
Csomag súlya	173,33 kg	175,33 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–30°C, Nedvesség: 10–80% relatív páratartalom	
adattárolás	Hőmérséklet: 0–35°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom	
Hang	Zajkibocsátás: 7,0 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 55 dB(A)	
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A Fogyasztás: 1100 watt (nyomatás közben), 1100 watt (másholás közben), 80 watt (készenlétben), 8,0 watt (alvó állapotban), 1,2 watt (automatikus kikapcsoláskor), 0,4 watt (kikapcsolva). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 6,319 kWh/hét Tápegység típusa: Beépített tápegység	
Tanúsítványok	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, EMC irányelv: 2004/108/EK CE emblemmel (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR® minősítés, Blue Angel	
Garancia	Egy éves, egy munkanapon belül a helyszínen érvényesíthető garancia. A jótállás az adott ország jogszabályaitól függően változhat. Látogasson el a hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.	

Lábjegyzetek

¹ Helyi nyomtatás esetén a mobilszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lenni, vagy a nyomtatóhoz közvetlen vezeték nélküli kapcsolata van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es műveletekkel kompatibilisek. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra egy HP webre csatlakozó nyomtatóhoz. Egy alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fik regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilszközön. A lefedettség és az elérhetőség kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További részleteket a hp.com/go/mobileprinting oldalon tekinthet meg.² Az érintéssel indítható nyomtatási képesség az alapfelszereltség része a HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A többfunkciós nyomtatómodellben, és opcióként érhető el a HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ A2W76A és M880z A2W75A többfunkciós nyomtatóhoz. A mobilszköznek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. A támogatott eszközök listáját lásd: hp.com/go/mobileprinting.³ A HP Flow CM nem minden régióban érhető el. Fájlok fel- és letöltéséhez hálózati kapcsolata van szükség. További szoftverekre és licencrek lehet szükség.⁴ A HP Universal Print Driver ingyenesen letölthető a hp.com/go/upd webhelyről.⁵ A papírkezelési opciók külön vásárolhatók meg.⁶ A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás az alapfelszereltség része a HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A többfunkciós nyomtatómodellben, és opcióként érhető el a HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A és M880z A2W75A nyomtatóhoz. Előfordulhat, hogy a mobilszközökhöz alkalmazás vagy illesztőprogram szükséges. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a nyomtatótól mért távolság. Részletekért lásd: hp.com/go/wirelessprinting.⁷ Az OS X Lion, OS X Mountain Lion és a következő, legalább 4.2-es verziójú iOS rendszert futtató eszközöket támogatja: iPad® (minden modell), iPhone® (3GS vagy újabb) és iPod touch® (3. generációs vagy újabb). A HP AirPrint szolgáltatást támogató nyomtatókkal működik, és a nyomtatónak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az OS X vagy iOS eszköznek. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az OS X, az iPad, az iPhone és az iPod touch név az Apple® Inc. az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az AirPrint™ és az AirPrint emblema az Apple Inc. védjegye.⁸ A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a hp.com/go/webjetadmin webhelyről.⁹ A HP Imaging and Printing Security Center külön vásárolható meg.



1022 Budapest Bogár u. 16/b.
Tel: 3268203, 3268209; fax: 2124209
e-mail: info@hungarocad.hu
Web: www.hungarocad.hu



Gold Specialist:
Designjet
Gold Partner:
Printing and Personal
Systems Hardware



<http://www.hp.com/hu>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákról vagy hiányosságokról.

Készült az EU-ban 11/14 44AA-9499HUE

