

# HP Officejet Enterprise Color X585



## többfunkciósnyomtató-sorozat

**Vállalati használatra – a lézernyomtatóknál akár kétszer gyorsabb nyomtatás, fele akkora oldalankénti költség mellett<sup>1,2</sup>.**

Forradalmi nyomtatási technológia vállalata számára. A HP Officejet többfunkciós készülékek a színes lézernyomtatóknál akár kétszer nagyobb sebességgel nyomtatnak, fele akkora oldalankénti költség mellett – ráadásul másolnak, beolvasnak és faxolnak is<sup>1,2,3</sup>. Fejlett munkafolyamatokhoz tervezték – és rendkívül tartós.



**HP Officejet Enterprise Color X585dn többfunkciós nyomtató**



**HP Officejet Enterprise Color Flow X585z többfunkciós nyomtató opcionális papírtálcával és szekrényel/állvánnyal**



Color touchscreen



Color laser technology



2-sided printing



NFC

### A lézernyomtatóknál kétszer gyorsabb nyomtatás fele akkora költségek mellett<sup>1,2</sup>.

- Kiváló minőségű színes nyomtatás fele akkora költséggel. A lézernyomtatókhoz képest akár 50%-kal alacsonyabb oldalankénti költséget érhet el<sup>2</sup>.
- Nagyobb sebességű üzleti nyomtatást és tartósan magas termelékenységet biztosíthat – a lézernyomtatókhoz viszonyítva akár kétszer gyorsabban nyomtathat<sup>1</sup>.
- A pigmenttinták használatával tartós dokumentumokat készíthet, amelyek ellenállnak a vízcepeknek, a fakulásnak és az elkenődésnek<sup>4</sup>.
- Gyorsaságra tervezve – a HP PageWide technológia segítségével nagy sebességgel végezhet teljes oldalszélességű nyomtatást.

### Teljes felszereltségű nyomtató vállalati használatra

- A fejlett biztonsági megoldások védelmet biztosítanak a bizalmas üzleti adatok számára.
- A HP Web Jetadmin segítségével központilag felügyelheti és vezérelheti a nyomtatókat<sup>5</sup>.
- A frissíthető firmware segítségével új szolgáltatásokat telepíthet, és hozzáadhat megoldásokat a többfunkciós készülék funkcióinak bővítéséhez.
- Vezeték nélküli közvetlen nyomtatást és az NFC érintéssel indítható nyomtatási technológiát biztosíthat – nincs szükség hálózati hozzáférésre<sup>6,7</sup>.

### Megbízható teljesítmény

- Nagy kapacitás, kiváló ár-érték arány – az eredeti HP nagy kapacitású fekete tintapatronokkal kivételes ár-érték arányt érhet el<sup>8</sup>.
- Méltó a feladatra – nagy igényeket támasztó, nagy méretű munkaterhelésekhez tervezett, robusztus többfunkciós készüléket választhat.
- Hosszú élettartam – a többfunkciós készülék kevesebb karbantartást és minimális mennyiségű fogyóeszközt igényel.
- Teljes felszereltség a hatékony munkához – az akár 1050 lapos papírkapacitásnak<sup>9</sup> köszönhetően a nagy nyomtatási feladatokkal is megbirkózhat.

### Gyorsabb munkafolyamat

- Gond nélküli beolvasás – minden egyes oldalt rögzíthet, és még azelőtt észlelheti az esetleges hibás behúzásokat, hogy lelassítanak a munkában<sup>10</sup>.
- Gyorsabb befejezés – egy lépésben végezheti el a beolvasást, és küldheti el a dokumentumokat hálózati mappákba, e-mailbe és egyéb helyekre<sup>11</sup>.
- A feladatokat közvetlenül kezelheti a többfunkciós nyomtató 20,3 cm-es (8 hüvelykes) színes érintőképernyőjén, amely képelőnézetet is biztosít.
- Gyors és pontos bevétel – a kihúzható billentyűzettel gyorsabban és pontosabban viheti be az adatokat<sup>10</sup>.

## Terméknézetek

### A képen a HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z csomag látható:

1. Intuitív 20,3 cm-es HP Easy Select forgatható érintőképernyő színes kezelőpanellel
2. Hardverintegrációs zseb a megoldásintegrációhoz
3. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen mentéséhez és nyomtatásához
4. Kihúzható billentyűzet az egyszerű és pontos adatbevitel érdekében (csak az X585z modell esetén)
5. Az előlső ajtó lehetővé teszi a tintapatronok egyszerű cseréjét
6. 50 lapos többfunkciós tálca hosszú papírtartóval
7. Integrált automatikus kétoldalas nyomtatás
8. Be- és kikapcsoló gomb
9. 100 lapos automatikus dokumentumadagoló, kétoldalas dokumentumok beolvasása egyetlen műveletben, valamint HP EveryPage az összetapadt lapok ultrahangos észleléséhez (csak az X585z modell esetén)
10. A síkúveges színes lapolvasó akár 216 x 356 mm-es (Legal méretű) méretű lap kezelésére is képes
11. 300 lapos kimeneti gyűjtő hosszú papírtartóval
12. 500 lapos 2. adagolótálca
13. 796 MHz-es processzor, 1,75 GB
14. 320 GB-os HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez
15. Két belső USB 2.0-gazdaport a külső felek megoldásaihoz
16. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló
18. Külső felületi csatlakozó (külső eszközök csatlakoztatásához)
19. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
20. Faxport, RJ-11
21. Nagy sebességű USB 2.0-port külső eszközök csatlakoztatásához



## A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Officejet Enterprise Color X585dn többfunkciós nyomtató	HP Officejet Enterprise Color X585f többfunkciós nyomtató	HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z többfunkciós nyomtató
<b>Termékszám</b>	B5L04A	B5L05A	B5L06A
<b>Analóg fax</b>	Opcionális	Igen	Igen
<b>Automatikus kétoldalas nyomtatás</b>	Igen	Igen	Igen
<b>50 lapos többfunkciós 1. tálca</b>	Igen	Igen	Igen
<b>500 lapos 2. tálca</b>	Igen	Igen	Igen
<b>500 lapos 3. tálca</b>	Opcionális	Opcionális	Opcionális
<b>Termékállvány szekrényel</b>	Opcionális	Opcionális	Opcionális
<b>ENERGY STAR® minősítés</b>	Igen	Igen	Igen
<b>320 GB-os HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez</b>	Igen	Igen	Igen
<b>Flow MFP képességek (például: fizikai billentyűzet, HP Every Page pontos adagolás, nagy kapacitású beolvasó, OCR)</b>	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Igen
<b>fekete-fehér/színes (A4)</b>	fekete-fehér/színes (A4)	fekete-fehér/színes (A4)	fekete-fehér/színes (A4)
<b>fekete-fehér/színes kétoldalas (A4)</b>	fekete-fehér/színes kétoldalas (A4)	fekete-fehér/színes kétoldalas (A4)	fekete-fehér/színes kétoldalas (A4)
<b>fekete-fehér/színes (A4, általános irodai/vázlat)</b>	fekete-fehér/színes (A4, általános irodai/vázlat)	fekete-fehér/színes (A4, általános irodai/vázlat)	fekete-fehér/színes (A4, általános irodai/vázlat)

## A doboz tartalma



### HP Officejet Enterprise Color X585dn többfunkciós nyomtató (B5L04A)

HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn; Induló HP OfficeJet fekete, ciánkék, sárga és bíbor nyomtatópatronok (fekete: ~7800 oldal, színes: ~3400 oldal); Hardvertelepítési útmutató; Jótállási jegy; Szoftver és elektronikus dokumentáció CD-ROM-on; Tápkábel



### HP Officejet Enterprise Color X585f többfunkciós nyomtató (B5L05A)

HP Officejet Enterprise Color MFP X585f; Induló HP OfficeJet fekete, ciánkék, sárga és bíbor nyomtatópatronok (fekete: ~7800 oldal, színes: ~3400 oldal); Hardvertelepítési útmutató; Jótállási jegy; Szoftver és elektronikus dokumentáció CD-ROM-on; Tápkábel; Fax, faxkábel



### HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z többfunkciós nyomtató (B5L06A)

HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z; Induló HP OfficeJet fekete, ciánkék, sárga és bíbor nyomtatópatronok (fekete: ~7800 oldal, színes: ~3400 oldal); Hardvertelepítési útmutató; Jótállási jegy; Szoftver és elektronikus dokumentáció CD-ROM-on; Tápkábel; Fax, faxkábel

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

<b>Tartozékok</b>	<b>A7W13A</b> HP LaserJet billentyűzetfedő csomag - dán/svájci francia/svájci német
	<b>B5L07A</b> HP Officejet vállalati 500 lapos adagolótálca
	<b>B5L08A</b> HP Officejet vállalati nyomtatószekrény és -állvány
	<b>B5L09A</b> HP Officejet vállalati tintagyűjtő egység
	<b>CC487A</b> HP LaserJet MFP analóg faxtartozék 500
	<b>L2718A</b> HP 100 ADF görgő-cserekeszlet
<b>Csatlakoztatás</b>	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló
	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver*
	<b>J8029A</b> HP Jetdirect 2800w NFC/Vezeték nélküli közvetlen kiegészítő*
<b>Kellékek</b>	<b>D8J07A</b> HP 980 ciánkék eredeti tintapatron 6600 oldal
	<b>D8J08A</b> HP 980 bíbor eredeti tintapatron 6600 oldal
	<b>D8J09A</b> HP 980 sárga eredeti tintapatron 6600 oldal
	<b>D8J10A</b> HP 980 fekete eredeti tintapatron 10 000 oldal
<b>Támogatás és szerviz</b>	<b>U1PB9E</b> – HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató hardvertámogatás
	<b>U1PC0E</b> – HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató hardvertámogatás
	<b>U1PC1E</b> – HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató hardvertámogatás
	<b>U1PC2E</b> – HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató hardvertámogatás
	<b>U1PE0PE</b> – HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató hardvertámogatás
	<b>U1PE1PE</b> – HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató hardvertámogatás
<b>U1PE2PE</b> – HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató hardvertámogatás. U1PC2E és U1PE2PE – tájékozódjon az országos szintű elérhetőségről.	

\*A HP Jetdirect 2700w és HP Jetdirect 2800w kiegészítő nem telepíthető egyszerre.

## Műszaki adatok

Típus	HP Officejet Enterprise Color X585dn többfunkciós nyomtató	HP Officejet Enterprise Color X585f többfunkciós nyomtató	HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z többfunkciós nyomtató
<b>Termékszám</b>	B5L04A	B5L05A	B5L06A
<b>Nyomatási technológia</b>	HP PageWide technológia pigmentált festékekkel		
<b>Kezelőpanel</b>	20,3 cm-es színes grafikus kijelző (CGD) érintőképernyővel; forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Nagy sebességű USB 2.0-port; Hardverintegrációs zseb	20,3 cm-es színes grafikus kijelző (CGD) érintőképernyővel; forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Nagy sebességű USB 2.0-port; Hardverintegrációs zseb	20,3 cm-es színes grafikus kijelző (CGD) érintőképernyővel; forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Nagy sebességű USB 2.0-port; Hardverintegrációs zseb; Kibővített billentyűzet
<b>Betűtípusok és betűtípuskészletek</b>	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűtípus, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűtípus (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által gyártott flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS emuláció a <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> oldalon érhető el		
<b>Processorsebesség</b>	796 MHz		
<b>memória</b>	1792 MB (rendszeremémória)		
<b>Nyomatási sebesség</b>	Akár 42 oldal percenként ISO fekete-fehér/színes (A4); Legfeljebb 22 kép percenként fekete-fehér/színes kétoldalas (A4); Akár 70 oldal percenként fekete-fehér/színes (A4, általános irodai/vázlat); Legfeljebb 38 kép percenként fekete-fehér/színes (A4, általános irodai/vázlat) Az ISO nyomtatás sebességének mérése az ISO/IEC 24734 alapján történt, az ISO tesztdokumentumok első oldalának vagy első sorozatának kihagyásával. Részletek: <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a>		
<b>Első nyomat elkészülésének ideje</b>	Akár 8 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 8 mp alatt színes (A4, kész)		
<b>Kétoldalas nyomtatás</b>	Automatikus (alapkiépítésben)		
<b>Havi terhelhetőség</b>	Akár 80 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 2000–6000		
<b>Nyomatási terület</b>	Nyomatási margók: Felső: 4,2 mm; Alsó: 4,2 mm; Bal: 4,2 mm; Jobb: 4,2 mm; Maximális nyomtatási terület: 201,6 x 347,1 mm		
<b>Nyomatási felbontás</b>	Akár 1200 x 1200 optimalizált dpi (számítógépről, HP ColorLok papírra, HP Premium Inkjet matt prezentációs papírra és HP Inkjet matt broszúrapapírra való nyomtatás esetén, 600 x 600 bemeneti dpi mellett Fekete; Akár 2400 x 1200 optimalizált dpi (számítógépről, HP Advanced fotópapírokra való nyomtatás esetén, 600 x 600 bemeneti dpi mellett színes)		
<b>Nyomatónyelvek</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c (a HP PCL 5c illesztőprogram csak a webről érhető el), HP Postscript Level 3 emuláció, natív PDF-nyomtatás (v 1.4)		
<b>Automatikus dokumentumbehúzás képessége</b>	Szabványos, 50 lapos	Szabványos, 50 lapos	Szabványos, 100 lapos
<b>Másolási sebesség</b>	Akár 44 másolat/perc ISO fekete-fehér; Akár 44 másolat/perc ISO színes		
<b>Másoló beállításai</b>	Kétoldalas másolás, méretezhetőség, képbeállítások (sötéttség, kontraszt, háttér javítása, élesség), N-up, N- vagy Z-rendelés, tartalom tájoló, szétválogatás, fűzet, igazolvány beolvasása, feladat létrehozása, szétlétől szél, feladatárról; Maximális példányszám: Legfeljebb 9999 másolat; Másolási felbontás: Legfeljebb 600 x 600 dpi (síkágyas), 300 x 600 dpi (ADF)		
<b>A lapolvasó műszaki adatai</b>	Lapolvasó típusa: Síkágyas, ADF; Lapolvasási technológia: CCD (töltéscsatolt eszköz); Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm; Optikai beolvasási felbontás: Legfeljebb 600 dpi		
<b>Lapolvasási sebesség</b>	Akár 41 oldal/perc nyomtatási sebesség (fekete-fehér); akár 41 oldal/perc nyomtatási sebesség (színes); kétoldalas: Akár 16 kép percenként (fekete-fehér), akár 16 kép percenként (színes)	Akár 41 oldal/perc nyomtatási sebesség (fekete-fehér); akár 41 oldal/perc nyomtatási sebesség (színes); kétoldalas: Akár 16 kép percenként (fekete-fehér), akár 16 kép percenként (színes)	Akár 61 oldal/perc nyomtatási sebesség (fekete-fehér); akár 59 oldal/perc nyomtatási sebesség (színes); kétoldalas: Akár 83 kép percenként (fekete-fehér), akár 62 kép percenként (színes)
<b>Beolvasás fájlformátuma</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, szöveg (OCR), Unicode szöveg (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
<b>Olvasható terület</b>	Síkágyas: Maximális papírméret: 216 x 356 mm Beolvasási terület (lapadagoló): Minimális papírméret: 68,6 x 147,3 mm; Maximális papírméret: 216 x 356 mm		
<b>A lapolvasó speciális funkciói</b>	Szöveg/kép optimalizálása;Képbeállítás;Feladatlétrehozás;Kimeneti minőség beállítás;Választható beolvasási felbontás 75 és 600 dpi között;Automatikus színészlelés;Szélek törlése;Feladatértesítés;Üres oldalak kiszűrése;HP gyorsbeállítások	Szöveg/kép optimalizálása;Képbeállítás;Feladatlétrehozás;Kimeneti minőség beállítás;Választható beolvasási felbontás 75 és 600 dpi között;Automatikus színészlelés;Szélek törlése;Feladatértesítés;Üres oldalak kiszűrése;HP gyorsbeállítások	Szöveg/kép optimalizálása;Képbeállítás;Feladat létrehozása;Kimeneti minőség beállítás; 75–600 dpi választható beolvasási felbontás; Automatikus színfelismerés; Széltörlés; Automatikus színárnyalat; Automatikus feladatértesítés; Üres oldalak kiszűrése; Automatikus tájolás; Automatikus oldalkörülvágás; HP gyorsbeállítások; Beolvasás az OCR szolgáltatásba, beolvasás a SharePoint-szolgáltatásba
<b>Digitális küldés</b>	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés a SharePoint-szolgáltatásba; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül
<b>Fax</b>	Opcionális	33,6 kbit/s	33,6 kbit/s
<b>Alapvető csatlakozók</b>	2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati; 1 külső interfész; 1 Hardverintegrációs zseb (Hardware Integration Pocket, HIP); 2 belső USB gazdaport	2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; 1 külső interfész; 1 hardverintegrációs zseb; 2 belső USB-gazdaport; 1 faxmodempont	2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; 1 külső interfész; 1 hardverintegrációs zseb; 2 belső USB-gazdaport; 1 faxmodempont
<b>Vezeték nélküli</b>	Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges		
<b>Mobil nyomtatási képesség</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, mobilalkalmazások, opcionális érintéssel indítható nyomtatás, opcionális vezeték nélküli közvetlen nyomtatás		
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008 (32 bites és 64 bites); Windows Server 2008 R2 (64 bites); Windows Server 2012 (64 bites); Windows XP (SP2+); CD-ROM- vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit lásd: <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> Mac: Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; CD-ROM- vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat; 1 GB szabad merevlemez-terület		
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Windows XP (SP3 vagy újabb) (32 bites és 64 bites); Windows Vista (32 és 64 bites); Windows 7 (32 bites és 64 bites); Windows 8 (32 bites és 64 bites); Windows Server 2003 (SP2 vagy újabb) (32 bites és 64 bites); Windows Server 2008 (32 bites és 64 bites); Windows Server 2008 R2 (64 bites); Windows Server 2012 (64 bites); Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: Air Print <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> ; Android; Citrix® és Windows terminálszolgáltatások ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ); HP ePrint szoftver-illesztőprogram <a href="http://www.hp.com/go/eprintsoftware">http://www.hp.com/go/eprintsoftware</a> ; Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); Novell ( <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> ); SAP eszköztípusok ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ); SAP nyomtatás <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ); UNIX <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ; UNIX Jetdirect <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ; Unix modell-parancsfájlok <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a>		

Típus	HP Officejet Enterprise Color X585dn többfunkciós nyomtató	HP Officejet Enterprise Color X585f többfunkciós nyomtató	HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z többfunkciós nyomtató
<b>Termékszám</b>	B5L04A	B5L05A	B5L06A
<b>Támogatott hálózati protokollok</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print		
<b>Mellékelt szoftverek</b>	HP PCL 6 diszkrét nyomtató-illesztőprogram; Mac szoftverhivatkozás a webre (Mac telepítő); Windows Installer		
<b>Bemeneti kapacitás</b>	1. tálcá: lap: 50; boríték: 7; kártya: 25; fotó: 25; címke: 25 2. tálcá: lap: 500; boríték: 30; kártya: 100; fotó: 100; címke: 100 3. tálcá: lap: 500; kártya: 100; fotó: 100; címke: 100 Maximum: Akár 1050 lap 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálcá: 102 x 210 – 216 x 297 mm; Opcionális 500 lapos 3. tálcá: 102 x 210 – 216 x 356 mm		
<b>Papír tömege</b>	1. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> (normál papír); 125–300 g/m <sup>2</sup> (fénykép); 75–90 g/m <sup>2</sup> (boríték); 120–180 g/m <sup>2</sup> (brosúra); 163–200 g/m <sup>2</sup> (kártya). 2. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> (normál papír); 125–250 g/m <sup>2</sup> (fénykép); 75–90 g/m <sup>2</sup> (boríték); 120–180 g/m <sup>2</sup> (brosúra); 163–200 g/m <sup>2</sup> (kártya). 3. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> (normál papír); 125–250 g/m <sup>2</sup> (fénykép); 120–180 g/m <sup>2</sup> (brosúra); 163–200 g/m <sup>2</sup> (karton)		
<b>Papírméret</b>	1. tálcá: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; borítékok (B5; C5; C6; DL); 2. tálcá: A4; A5; B5 (JIS); borítékok (DL; B5; C5); 3. tálcá: A4; A5; B5 (JIS) Automatikus lapadagoló: A4; B4; B5; Legfeljebb 216 x 356 mm		
<b>Kimeneti kapacitás</b>	Akár 300 lap, Legfeljebb 35 boríték, Maximum: Akár 300 lap		
<b>Médiatípusok</b>	Sima papír (könnyű, közepes, közepes tömegű, nehéz, extranehez, előlyukasztott, újrhasznosított, bankpostapapír, egyéb tintasugaras sima papír), fotópapír (fényezett, fényes, félfényes, szatén, matt, egyéb tintasugaras fotópapír), borítékok, címkék, kártyák, speciális papírok (fényes prospektuspapír, matt prospektuspapír, háromba hajtott prospektuspapír, üdvözlőkártyák, egyéb tintasugaras speciális papír)		
<b>Nyomtató kezelése</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
<b>Biztonságkezelés</b>	Identitáskezelés: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN-kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl. kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tűzfal tanúsítvánnyal, előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítményt, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140-nak megfelelő titkosítási könyvtárainak a használatával), biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás, USB-port letiltása, hardverintegrációs zseb a biztonsági megoldásokhoz; Biztonságkezelés: Kompatibilis a HP Imaging and Printing Security Center megoldással		
<b>Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)</b>	533 x 546 x 574 mm	533 x 546 x 574 mm	533 x 546 x 574 mm
<b>Csomag mérete (sz x h x m)</b>	709 x 638 x 742 mm	709 x 638 x 742 mm	709 x 638 x 742 mm
<b>Nyomtató tömege</b>	36,3 kg	36,3 kg	36,3 kg
<b>Csomag súlya</b>	45 kg	45 kg	45 kg
<b>Működési környezet</b>	Hőmérséklet: 15–30 °C, Nedvesség: 20–60% relatív páratartalom		
<b>adattárolás</b>	Hőmérséklet: Első elindítás előtt (nem tisztított állapot): –40–60 °C; Első elindítás után (tisztított állapot): 0–60 °C. Ha a nyomtató tárolása a meghatározott legalacsonyabb működési hőmérséklet alatt történik, akkor hagyni kell, hogy az egység hőmérséklete fokozatosan elérje a meghatározott működési hőmérsékletet (a HP javasolja, hogy használat előtt 24 óráig hagyja a készüléket az előírt működési hőmérsékleten felmelegedni), Nedvesség: 5–90% relatív páratartalom		
<b>Hang</b>	Zajkibocsátás: 6,7 B(A); Hangnyomás-kibocsátás		
<b>Áramellátás</b>	Követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Fogyasztás: 67 watt (nyomtatás), 34 watt (készenlét), 9 watt (alvó állapot), 0,35 watt (kézi kikapcsolás), 0,35 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 1,7 watt (automatikus kikapcsolás/bekapcsolás LAN-on keresztül, az alapértelmezett szállítási konfigurációban le van tiltva); Jellemző energiafogyasztás 2,8 kWh/hét (Energy Star); 1,9 kWh/hét (Blue Angel)		
<b>Tanúsítványok</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC irányelv: 2004/108/EC EK emblémával (Európa); egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint		
<b>Garancia</b>	Egyéves, egy munkanapon belüli helyszíni korlátozott jótállás. A jótállás az adott ország jogszabályaitól függően változhat. Látogasson el a <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.		

<sup>1</sup> Az összehasonlítás a gyártók által a leggyorsabb színes nyomtatási módról közzétett műszaki adatokon alapul (a 2013. decemberi állapotoknak megfelelően), és a legfeljebb 3000 eurós áron kapható színes lézernyomtatókat foglalja magában az IDC által 2013 Q3 negyedévére kimutatott piaci részesedés alapján, továbbá a HP leggyorsabb színes módban végzett belső tesztelésén alapul (az ISO 24734 tesztokumentumok a minta 4 oldalas kategóriateszt-fájlból lettek nyomtatva). További információ: <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

<sup>2</sup> Az oldalankénti költség a legfeljebb 3000 eurós áron kapható többfunkciós színes lézerekészülékek többségén alapul a 2013. decemberi állapotnak megfelelően, az IDC által 2013 Q3 negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés alapján. Az ISO-kapacitás az alapértelmezett módban végzett folyamatos nyomtatáson alapul. A lézernyomtatók kellékanyagaira vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános műszaki adatain alapul. További részletekért lásd: [hp.com/go/officejet](http://www.hp.com/go/officejet). Az oldalankénti költség a HP 980 tintapatronok becsült kiskereskedelmi árán alapul. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>3</sup> A faxolási funkció kizárólag a HP Officejet Enterprise Color MFP Flow X585z és a HP Officejet Enterprise Color MFP X585f készülékeken érhető el.

<sup>4</sup> A nyomtató tartósságára vonatkozó adatok a Wilhelm Imaging Research, Inc. vagy a HP Image Permanence Lab vizsgálatán alapszanak. További információ: <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

<sup>5</sup> Az univerzális eszköz bővítmény a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióhoz érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

<sup>6</sup> A vezeték nélküli közvetlen nyomtatáshoz opcionális modul megvásárlása szükséges. Nyomtatás előtt a mobilkészülék közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen nyomtatással kompatibilis többfunkciós készülék WiFi-hálózatához kell csatlakoztatni. A mobilkészüléktől függően szükség lehet egy alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a többfunkciós készülék hozzáférési pontjától mért távolság. Részletek: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

<sup>7</sup> Az érintéssel indítható nyomtatás használatához opcionális modul megvásárlása szükséges. A mobilkészüléknek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. A támogatott eszközök listáját lásd: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

<sup>8</sup> A lapkapacitás a HP 980 fekete eredeti tintapatronnal végzett nyomtatáson alapul.

<sup>9</sup> Opcionális papírtálcá megvásárlása szükséges.

<sup>10</sup> A HP EveryPage és az integrált billentyűzet kizárólag a HP OfficeJet Enterprise Color Flow MFP M585z készüléken érhető el.

<sup>11</sup> Az egyetlen műveletben történő kétoldalas beolvasás kizárólag a HP Officejet Enterprise Color Flow MFP M585z készüléken érhető el.



1022 Budapest Bogár u. 16/b.  
Tel: 3268203, 3268209; fax: 2124209  
e-mail: [info@hungarocad.hu](mailto:info@hungarocad.hu)  
Web: [www.hungarocad.hu](http://www.hungarocad.hu)



<http://www.hp.com/hu>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 06/14 4AA5-0624HUE

