

# HP Officejet Enterprise Color X555 nyomtatósorozat



## A lézernyomtatók megbízhatósága a tintasugaras nyomtatók sebessége és ára mellett

Forradalmi nyomtatási technológia vállalata számára. A színes lézernyomtatóknál akár kétszer gyorsabban nyomtathat színes dokumentumokat, fele akkora oldalankénti költség mellett<sup>1,2</sup>. A fejlett biztonsági megoldásokat és teljes körű felügyeletet biztosító vállalati nyomtató élettartama rendkívül hosszú.



HP Officejet Enterprise Color X555dn nyomtató



HP Officejet Enterprise Color X555xh nyomtató

### A lézernyomtatóknál kétszer gyorsabb nyomtatás fele akkora költségek mellett<sup>1,2</sup>

- Kiváló minőségű színes nyomtatás fele akkora költséggel – a lézernyomtatókhoz képest akár 50%-kal alacsonyabb oldalankénti költséget érhet el<sup>2</sup>.
- Nagyobb sebességű üzleti nyomtatást és tartósan magas termelékenységet biztosíthat – a lézernyomtatókhoz viszonyítva akár kétszer gyorsabban nyomtathat<sup>1</sup>.
- A pigmenttinták használatával tartós dokumentumokat készíthet, amelyek ellenállnak a vízcseppeknek, a fakulásnak és az elkenődésnek<sup>3</sup>.
- Gyorsaságra tervezve – a HP PageWide technológia segítségével nagy sebességgel végezhet teljes oldalszélességű nyomtatást.

### Teljes felszereltségű nyomtató vállalati használatra

- A fejlett biztonsági megoldások védelmet biztosítanak a bizalmas üzleti adatok számára.
- A HP Web Jetadmin segítségével központilag felügyelheti és vezérelheti a nyomtatókat<sup>4</sup>.
- Lépést tarthat a technológia fejlődésével. A HP FutureSmart Firmware használatával egyszerűen frissítheti a nyomtatót a legújabb megoldásokkal.
- Az egyszerű szoftver- és hardvermegoldásokkal tovább bővítheti a nyomtató képességeit.

### Megbízható teljesítmény

- Nagy kapacitás, kiváló ár-érték arány – az eredeti HP nagy kapacitású fekete tintapatronokkal kivételes ár-érték arányt érhet el<sup>5</sup>.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatás segítségével időt takaríthat meg és csökkentheti papírköltségeit.
- Hosszú élettartam – a nyomtató kevesebb karbantartást és minimális mennyiségű fogyóeszközt igényel.
- Az akár 1050 lapos papírkapacitással<sup>6</sup> rendelkező nyomtatóval a nagy volumenű nyomtatási feladatokat is elvégezheti.

### Egyszerű csatlakoztathatóság és kényelmes vezérlés

- A 10,9 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes érintőképernyő használatával a nyomtatási feladatok mindössze néhány koppintással vezérelhetők.
- Egyetlen érintéssel indíthat biztonságos nyomtatást a nyomtatón NFC-kompatibilis okostelefonjáról és táblagépéről<sup>7</sup>.
- Húzza elő nyomtatási feladatait a zsebéből – közvetlenül USB-meghajtóról nyomtathat.
- A vállalati hálózathoz való csatlakozás nélkül végezhet biztonságos, közvetlen hozzáférést<sup>8</sup> társ-társ mobil nyomtatást<sup>8</sup>.



Color touchscreen



2-sided printing



Auto On/Off Technology




Network printing

## Terméknézetek

### A képen a HP Officejet Enterprise Color X555xh csomag látható:

1. A 10,9 cm képátlójú színes érintőképernyős vezérlőpult felfelé dönthető a könnyebb használat érdekében
2. Hardverintegrációs zseb (HIP) a megoldásintegrációhoz
3. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen nyomtatásához
4. Egyajtós hozzáférés a papírelakadás megszüntetéséhez
5. Az elülső ajtó kényelmes hozzáférést biztosít a HP patronokhoz
6. Az 50 lapos többfunkciós tálca különböző méretű és tömegű hordozókat támogat
7. 500 lapos 2. adagolótálca
8. Be- és kikapcsoló gomb
9. 500 lapos 3. tálca (a dn csomag kiegészítője)
10. 300 lapos kimeneti tálca
11. Kimeneti tálca hosszabbítója
12. Integrált automatikus kétoldalas nyomtatás
13. HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló
14. Nagy sebességű USB 2.0-gazdaport (számítógépről való nyomtatáshoz)
15. Nagy sebességű USB 2.0-gazdaport (számítógépről való nyomtatáshoz)
16. 320 GB-os HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez (csak az xh csomag esetében)
17. Két belső USB 2.0-gazdaport a külső felek megoldásaihoz
18. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
19. Nagy sebességű USB 2.0-port (külső eszközök csatlakoztatásához)



## A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Officejet Enterprise Color X555dn nyomtató	HP Officejet Enterprise Color X555xh nyomtató
Termékszám	C2511A	C2512A
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Igen	Igen
50 lapos többfunkciós 1. tálca	Igen	Igen
500 lapos 2. tálca	Igen	Igen
500 lapos 3. tálca	Opcionális	Igen
Termékállvány szekrénnel	Opcionális	Opcionális
ENERGY STAR® minősítés	Igen	Igen
HP Secure nagy teljesítményű merevlemez	Nem áll rendelkezésre	Igen

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

<b>Tartozékok</b>	<b>B5L07A</b> HP Officejet vállalati 500 lapos adagolótálca
	<b>B5L08A</b> HP Officejet vállalati nyomtatószekrény és -állvány
	<b>B5L09A</b> HP Officejet vállalati tintagyűjtő egység
<b>Csatlakoztatás</b>	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló
	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver*
	<b>J8029A</b> HP Jetdirect 2800w NFC/Vezeték nélküli közvetlen kiegészítő*
<b>Kellékek</b>	<b>D8J07A</b> HP 980 ciankék eredeti tintapatron 6600 oldal
	<b>D8J08A</b> HP 980 bíbor eredeti tintapatron 6600 oldal
	<b>D8J09A</b> HP 980 sárga eredeti tintapatron 6600 oldal
	<b>D8J10A</b> HP 980 fekete eredeti tintapatron 10 000 oldal
<b>Támogatás és szerviz</b>	<b>U1UL9E</b> – HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color Officejet X555 hardvertámogatás
	<b>U1UM0E</b> – HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color Officejet X555 hardvertámogatás
	<b>U1UM1E</b> – HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color Officejet X555 hardvertámogatás
	<b>U1UM2E</b> – HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 Color Officejet X555 hardvertámogatás
	<b>U1XL3PE</b> – HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color Officejet X555 hardvertámogatás
	<b>U1XL4PE</b> – HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color Officejet X555 hardvertámogatás
<b>U1XL5PE</b> – HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 Color Officejet X555 támogatás. U1UM2E és U1XL5PE – tájékozódjon az országos szintű elérhetőségről.	

\*A HP Jetdirect 2700w és HP Jetdirect 2800w kiegészítő nem telepíthető egyszerverre.

## Műszaki adatok

Típus	HP Officejet Enterprise Color X555dn nyomtató	HP Officejet Enterprise Color X555xh nyomtató
<b>Termékszám</b>	C2511A	C2512A
<b>Nyomatási technológia</b>	HP PageWide technológia pigmentált festékekkel	
<b>Vezérlőpult</b>	10,92 cm-es színes grafikus kijelző (CGD) érintőképernyővel; forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; megvilágított Kezdőképernyő gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Nagy sebességű USB 2.0-port; Hardverintegrációs zseb	
<b>Szolgáltatások</b>	Nyomatás	
<b>Betűtípusok és betűtípuskészletek</b>	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által gyártott flashmemória-kártyákon; HP LaserJet betűtípusok és IPDS emuláció a <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> oldalon érhető el	
<b>Nyomatási sebesség</b>	Akár 42 oldal/perc ISO fekete nyomtatási sebesség (A4); Akár 42 oldal/perc ISO nyomtatási sebesség színes (A4); Akár 22 kép percenként kétoldalas fekete (A4); Akár 22 kép percenként kétoldalas színes (A4) Általános irodai nyomtatási üzemmód: Akár 70 oldal percenként fekete (A4); Akár 70 oldal percenként színes (A4) Az ISO nyomtatás sebességének mérése az ISO/IEC 24734 alapján történt, az ISO tesztokumentumok első oldalának vagy első sorozatának kihagyásával. További részletekért keresse fel a <a href="http://hp.com/go/printerclaims">hp.com/go/printerclaims</a> webhelyet	
<b>Első nyomat elkészülésének ideje</b>	Akár 10 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 10 mp alatt színes (A4, kész)	
<b>Kétoldalas nyomtatás</b>	Automatikus (alapfelszereltség része)	
<b>Havi terhelhetőség</b>	Max. 80,000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 1500–5000	
<b>Nyomatási terület</b>	Nyomatási margók: Felső: 4,2 mm; Alsó: 4,2 mm; Bal: 4,2 mm; Jobb: 4,2 mm; Maximális nyomatási terület: 201,6 x 347,1 mm	
<b>Nyomatási felbontás</b>	Akár 1200 x 1200 optimalizált dpi (számítógépről, HP ColorLok papírra, HP Premium Inkjet matt prezentációs papírra és HP Inkjet matt broszúrapapírra való nyomtatás esetén, 600 x 600 bemeneti dpi mellett) Fekete; Akár 2400 x 1200 optimalizált dpi felbontású nyomtatás (számítógépről, HP Advanced fotópapírokra való nyomtatás esetén, 600 x 600 bemeneti dpi mellett) színes	
<b>Nyomatónyelvek</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c (a HP PCL 5c illesztőprogram csak a webről érhető el), HP Postscript Level 3 emuláció, natív PDF-nyomatás (v 1.4)	
<b>Processorsebesség</b>	796 MHz	
<b>memória</b>	1280 MB	
<b>Alapvető csatlakozók</b>	2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; 1 hardverintegrációs zseb; 2 belső USB-gazdaport	
<b>Vezeték nélküli</b>	Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges	
<b>Mobil nyomtatási képesség</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás (kiegészítő)	
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bites); Windows Server 2012 (64 bites); Windows XP (SP2+); CD-ROM- vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit lásd: <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> Mac: OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; CD-ROM- vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat; 1 GB szabad merevlemez-terület	
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Windows XP (SP3 vagy újabb) (32 bites és 64 bites); Windows Vista (32 és 64 bites); Windows 7 (32 bites és 64 bites); Windows 8 (32 bites és 64 bites); Windows Server 2003 (SP2 vagy újabb) (32 bites és 64 bites); Windows Server 2008 (32 bites és 64 bites); Windows Server 2008 R2 (64 bites); Windows Server 2012 (64 bites); Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: Air Print ( <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> ); Android; Citrix® és Windows® terminálszolgáltatások ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ); HP ePrint szoftver-illesztőprogram ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintssoftware">http://www.hp.com/go/eprintssoftware</a> ); Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ); SAP eszköztípusok ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ); SAP nyomtatás ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ); UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ); UNIX Jetdirect ( <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); Unix modell-parancsfájlok ( <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )	
<b>Támogatott hálózati protokollok</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS Discovery, IPP, biztonságos IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print; Egyéb: ePrint	
<b>Mellékelt szoftverek</b>	HP PCL 6 diszkrét nyomtató-illesztőprogram; Mac szoftverhivatkozás a webre (Mac telepítő); Windows Installer	
<b>Bemeneti kapacitás</b>	1. tálcá: lap: 50; boríték: 7; kártya: 25; fotó: 25; címke: 25 2. tálcá: lap: 500; boríték: 30; kártya: 100; fotó: 100; címke: 100 Opcionális 3. tálcá: lap: 500; kártya: 100; fotó: 100; címke: 100	
<b>Papír tömege</b>	1. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> (sima papír); 125–300 g/m <sup>2</sup> (fotó); 75–90 g/m <sup>2</sup> (boríték); 120–180 g/m <sup>2</sup> (brosúra); 163–200 g/m <sup>2</sup> (kártya). 2. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> (sima papír); 125–250 g/m <sup>2</sup> (fotó); 75–90 g/m <sup>2</sup> (boríték); 120–180 g/m <sup>2</sup> (brosúra); 163–200 g/m <sup>2</sup> (kártya). Opcionális 3. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> (sima papír); 125–250 g/m <sup>2</sup> (fotó); 120–180 g/m <sup>2</sup> (brosúra); 163–200 g/m <sup>2</sup> (kártya)	
<b>Papírméret</b>	1. tálcá: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; borítékok (B5; C5; C6; DL); 2. tálcá: A4; A5; B5 (JIS); borítékok (DL; B5; C5); 3. tálcá (a C2512A modell felszereltségének része, a C2511A modell esetében opcionális): A4; A5; B5 (JIS)	
<b>Kimeneti kapacitás</b>	Akár 300 lap, Legfeljebb 35 boríték Maximum: Akár 300 lap	
<b>Médiatípusok</b>	Sima papír (könnyű, közepes, közepes tömegű, nehéz, extranehez, előlyukasztott, újrahasznosított, bankpostapapír, egyéb tintasugaras sima papír), fotópapír (fényezett, fényes, félfényes, szatén, matt, egyéb tintasugaras fotópapír), borítékok, címkék, kártyák, speciális papírok (fényes prospektuspapír, matt prospektuspapír, háromba hajtott prospektuspapír, üdvözlőkártyák, egyéb tintasugaras speciális papír)	
<b>Nyomató kezelése</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	

Típus	HP Officejet Enterprise Color X555dn nyomtató	HP Officejet Enterprise Color X555xh nyomtató
Termékszám	C2S11A	C2S12A
Biztonságkezelés	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcs-hitelesítés és Kerberos hitelesítés; támogatás a WJA-10 IPsec konfiguráció számára IPsec-beépülő modulal	
A doboz tartalma	HP Officejet Enterprise Color X555dn nyomtató; Induló HP Officejet fekete, ciánkék, sárga és bíbor nyomtatópatronok (fekete: ~7800 oldal, színes: ~3400 oldal); Hardvertelepítési útmutató; Jótállási jegy; Szoftver és elektronikus dokumentáció CD-ROM-on; Tápkábel; Automatikus duplex egység (beépített)	HP Officejet Enterprise Color X555xh nyomtató; 500 lapos papírtálcá; Induló HP Officejet fekete, ciánkék, sárga és bíbor nyomtatópatronok (fekete: ~7800 oldal, színes: ~3400 oldal); Hardvertelepítési útmutató; Jótállási jegy; Szoftver és elektronikus dokumentáció CD-ROM-on; Tápkábel; Automatikus duplex egység (beépített); 500 lapos 3. adagoló tálcá; HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez; Legalább 320 GB; AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	533 x 399 x 470 mm (többfunkciós tálcával)	533 x 399 x 610 mm (többfunkciós tálcával)
Csomag mérete (sz x h x m)	600 x 495 x 577 mm	600 x 495 x 802 mm
Nyomtató tömege	23,1 kg	28,5 kg
Csomag súlya	28 kg	34,5 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–30 °C, Nedvesség: 20–60% relatív páratartalom	
adattárolás	Hőmérséklet: Első elindítás előtt (nem tisztított állapot): –40–60 °C; Első elindítás után (tisztított állapot): 0–60 °C. Ha a nyomtató tárolása a meghatározott legalacsonyabb működési hőmérséklet alatt történik, akkor hagyni kell, hogy az egység hőmérséklete fokozatosan elérje a meghatározott működési hőmérsékletet (a HP javasolja, hogy használat előtt 24 óráig hagyja a készüléket az előírt működési hőmérsékleten felmelegedni)., Nedvesség: 5–90% relatív páratartalom	
Hang	Zajkibocsátás: 6,8 B(A) Hangnyomás-kibocsátás: 52 dB(A) (43 oldal/perc sebességű nyomtatás)	
Áramellátás	Követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Fogyasztás: 54 watt (nyomtatás), 17 watt (készlet), 0,4 watt (kézi kikapcsolás), 10 watt (alvó állapot), 0,4 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 2 watt (automatikus bekapcsolás/bekapcsolás LAN-on keresztül); Jellemző energiafogyasztás: 2,1 kWh/hét (Energy Star); 1,2 kWh/hét (Blue Angel)	
Tanúsítványok	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC irányelv: 2004/108/EK CE emblemmel (Európa); egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint; Energy Star-minősítés, Blue Angel-tanúsítvány	
Garancia	Egyéves, egy munkanapon belüli helyszíni korlátozott jótállás. A jótállás az adott ország jogszabályaitól függően változhat. Látogasson el a <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.	

<sup>1</sup> Az összehasonlítás a gyártók által a leggyorsabb színes nyomtatási módról közzétett műszaki adatokon alapul (a 2013. decemberi állapotoknak megfelelően), és a legfeljebb 1200 eurós áron kapható színes lézernyomtatókat foglalja magában az IDC által 2013 Q3 negyedévére kimutatott piaci részesedés alapján, továbbá a HP leggyorsabb színes módban végzett belső tesztelésén alapul (az ISO 24734 teszt-dokumentumok a minta 4 oldalas kategóriateszt-fájlból lettek nyomtatva). További információ: [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds).

<sup>2</sup> Az oldalankénti költség a legfeljebb 1200 eurós áron kapható színes lézernyomtatók többségén alapul a 2013. decemberi állapotnak megfelelően, az IDC által 2013 Q3 negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés alapján. Az ISO-kapacitás az alapértelmezett módban végzett folyamatos nyomtatáson alapul. A lézernyomtatók kellékanyagaira vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános műszaki adatain alapul. További részletekért lásd: [hp.com/go/officejet](http://hp.com/go/officejet). Az oldalankénti költség a HP 980 tintapatronok becsült kiskereskedelmi árán alapul. További információ: [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).

<sup>3</sup> A nyomtatók tartósságára vonatkozó adatok a Wilhelm Imaging Research, Inc. vagy a HP Image Permanence Lab vizsgálatain alapszanak. További információ: [hp.com/go/printpermanence](http://hp.com/go/printpermanence).

<sup>4</sup> Az univerzális eszközbővítmény a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióhoz érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin) webhelyről.

<sup>5</sup> A lapkapacitás a HP 980 fekete eredeti tintapatronnal végzett nyomtatáson alapul.

<sup>6</sup> Opcionális papírtálcá megvásárlása szükséges.

<sup>7</sup> Az érintéssel indítható nyomtatás használatához opcionális modul megvásárlása szükséges. A mobil eszköznek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. A támogatott eszközök listáját lásd: [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting).

<sup>8</sup> Nyomtatás előtt a mobil eszközt közvetlenül a WiFi Direct-kompatibilis többfunkciós készülék WiFi-hálózatához kell csatlakoztatni. A mobil eszköztől függően szükség lehet egy alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a többfunkciós készülék hozzáférési pontjától mért távolság. Részletek: [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). A vezeték nélküli közvetlen nyomtatáshoz opcionális modul megvásárlása szükséges.

 **HungarCAD**  
Informatikai Kft.

1022 Budapest Bogár u. 16/b.  
Tel: 3268203, 3268209; fax: 2124209  
e-mail: [info@hungarocad.hu](mailto:info@hungarocad.hu)  
Web: [www.hungarocad.hu](http://www.hungarocad.hu)

 **Gold Partner**  
Gold Specialist:  
Designjet  
Gold Partner:  
Printing and Personal  
Systems Hardware

 Windows 8



<http://www.hp.com/hu>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

